

IPARI SÁTRAINK BEMUTATÁSA

A már meglévő és új ügyfeleinket standard méretű sátorokkal készletről tudjuk kiszolgálni. Igény esetén egyedi méretű sátrak legyártását is vállaljuk. Kiemelkedő szakmai tapasztalattal rendelkező csapatunk vállalja az alap elkészítését, a sátrak szerelését és éves karbantartását.

Kiállított darabjainkat megtekinthetik telephelyünkön, **2456 Besnyő, Belmajori utca 822/27 Hrsz.**, illetve honlapunkon (www.satorshop.hu) is megtekinthetőek az általunk forgalmazott ipari sátrak, termékek.

Látogassanak meg bennünket személyesen vagy virtuális úton!

Kínálatunk közt a következők szerepelnek:

1. **HÁZ TÍPUSÚ IPARI SÁTRAK,**
2. **FÉLKÖR ALAKÚ IPARI SÁTRAK,**
3. **GARÁZS TÍPUSÚ SÁTRAK,**
4. **ÁLLATTARTÓ, KARÁM SÁTRAK,**
5. **FÓLIA, NÖVÉNY SÁTRAK,**
6. **KONTÉNER, HANGÁR SÁTRAK,**
7. **RENDEZVÉNY, BULI SÁTRAK,**
8. **és nem utolsó sorban kínálatunk tartalmaz POLCRENDSZEREKET is.**

Néhány mondatban a következőkben a sátrak szerkezetét, felépítményét, annak rögzítését és borítását írom le a **KEDVES ÉRDEKLŐDŐKNEK**, leendő **ÜGYFELEINKNEK**.

Tehát maga a szerkezet, felépítmény különböző rozsdamentes és különböző vastagságú fémekből készülnek, amit majd bővebben bemutatunk és leírunk a különböző sátor típusok bemutatásánál. A szerkezet talajhoz való rögzítése, mind puha és kemény talajon, talp csavarozással történik. A felépítmény külön álló pillérekből áll össze, amelyeket különböző merevítésekkel rögzítenek egymáshoz. A kész szerkezetre helyeződik a sátor borítása, ami szintén különböző vastagságú lehet sátoronként vagy igény szerint.

1. HÁZ TÍPUSÚ IPARI SÁTRAK



A mellékelt képeken látható Új, Professzionális, **HÁZ TÍPUSÚ IPARI SÁTRAKAT** (egyenes falakkal) tudjuk kedves MEGRENDELŐINK részére kínálni, melyeket mezőgazdasági, raktározási vagy ipari célokra tudunk biztosítani, garancia mellett.

A felépítmény robusztus, rozsdamentes acél, ráccstartós pilléres szerkezettel, 40/48/60/76 mm-es csövekkel, melyek vastagsága 1,5/1,8/2 mm, valamint 48/60 mm-es 1,5 mm vastagságú összekötőkkel.

A ponyva **100%-ban vízhatlan** 650/750/900 g/m² vastagságú, **polyplan-PVC** anyag, oldalain ablaknyílókkal ellátva.

- Maximális teherírás: 100 kg/m²
- 100 km/órás széllel szembeni ellenállás

- Feszítőrendszerrel ellátva, a ponyva feszesen tartásának érdekében



2. FÉLKÖR ALAKÚ IPARI SÁTRAK



Forgalmazunk Új, Professzionális, **FÉLKÖR ALAKÚ PONYVASÁTRAKAT** raktározási vagy ipari célra, garanciával. Robusztus, rozsdamentes acél szerkezet 70/76/86 mm-es csövekből készül, melyek vastagsága 1,5/2 mm, valamint 40/48/60 mm-es 1,2/1,5 mm vastagságú összekötőkkel. A ponyva **100%-ban vízhatlan** 650/750/900 g/m² vastagságú, **polyplan-PVC** anyag. A lekerekített

forma csökkenti a szél és hó általi terhelés hatásait, maximális védelmet nyújtva az időjárási viszontagságokkal szemben.

- Maximális teherbírás: 100 kg/m²
- 100 km/órás széllal szembeni ellenállás
- Feszítőrendszerrel ellátva, a ponyva feszesen tartásának érdekében



3. GARÁZS TÍPUSÚ SÁTRAK



Professzionális, garázs típusú sátrak a gépjármű, csónak, motorbicikli, bicikli vagy kerti

szerszámok védelmére az időjárási viszontagságokkal szemben. Lehetősége van kiválasztani a kívánt minőséget, a költségvetésének és szükségleteinek megfelelően.



4. ÁLLATTARTÓ, KARÁM SÁTRAK



Amint a mellékelt fotókon látható a **KARÁM** vagy **ISTÁLLÓszerű** mind teli, mind szítás oldalfallal megtalálhatóak kínálatunkban, melyek az állatok ún. kényelmét szolgálja. Ezeknek köszönhetően biztosítanak védelmet jószágaik számára az időjárás viszontagságaival szemben egész

esztendőben. E sátrak továbbá lehetőséget nyújtanak a betakarított takarmányok és a mezőgazdasági géppark raktározására, tárolására.



5. FÓLIA SÁTRAK



A szemléltetett **FÓLIA SÁTRAK** borítása egy megerősített **speciális fólia**, amit kifejezetten a növények **optimális fejlődésének** elősegítésére fejlesztettek ki, amely évszaktól függetlenül védi a termeszteni kívánt növényeket, a megfelelő berendezések mellett (pl. locsoló rendszer, hűtés-fűtés, stb.), az időjárási és vad/madár károktól.



6. KONTÉNER, HANGÁR SÁTRAK



A ponyvacsarnok tartó szerkezete a két konténer között elhelyezett fix, rácsos tartókból vagy egyszerű, rozsdamentes acélból és összekötőkből áll. Ezek a típusú sátrak telepíthetők hajózási konténerre, betonfalakra, irodai konténerekre, vas-szerkezetre vagy akár talajra is rögzíthetők.





7. RENDEZVÉNY, BULI SÁTRAK



RENDEZVÉNY, BULI SÁTRAINK méretekben és minőségben elérhetőek egységünk repertoárjában attól függően, hogy **ÜGYFELEINK** milyen típusú rendezvényt szeretnének megszervezni. Ezek a sátraink is magas időjárási viszontagság tűró borítással ellátottak.



Mint a fotók is visszaadják, az oldalfalak egyszerűen le- és felhelyezhetőek, melyek a természetes fény beszűrődése érdekében cipzáros ablakokkal vannak ellátva.



8. POLCRENDSZEREK

Termékalettánk széles választékában helyet foglalnak az **ACÉL POLCRENDSZEREK**, melyeknek magas a terheléssel rendelkeznek. Forgalmazunk **HAGYOMÁNYOS POLCOKAT**, amelyek kiválóak alkatrészek tárolására, **RAKLAP POLCRENDSZERT** és ún. **CANTILEVER** típusú **POLCRENDSZERT** többféle méretben (hosszuk 2,7 méter, mélységük 1 méter. 3 / 3,5 / 4 / 6 méter magaságú lábakkal, illetve telipolccal is rendelhetőek).



9. A SÁTRAK ELŐNYEI

- fűthetőek
- bárhová átköltöztethetőek
- a sátrakhoz nem szükséges alapot önteni
- +80°C nap elleni védelem, UV védelem
- mobilitás, könnyűszerkezet és alacsony ár
- védelmet nyújtanak bármilyen időjárásban
- a sátrakhoz nem szükséges építkezési engedély
- minőségi, időtálló, különösen robusztus anyagokból készül
- könnyen összeszerelhetőek, szétszedhetőek és elraktározhatóak
- fémváz, galvanizált csövekkel, fém kábelekkel és csavarokkal kiegészítve