

A Member of the Constructor Group



Storage solutions since 1947


HI280 POLCRENDSZER

Igazodik az elvárásaihoz





„Az egymezőös polctól a többszintes polcállvány rendszerekig, a HI280 az ideális megoldás.”



Tartalomjegyzék

A HI280 alapjai	04 o.
Standard polcállványok	06 o.
Többszintes rendszer	08 o.
Közepes fesztávú rendszer	09 o.
Keskeny folyosós/magas emelésű rendszer	10 o.
Mozgatható rendszer	11 o.
Kiegészítők	12 o.
Referenciák	14 o.
Szakértői tanácsadás és szolgáltatások	15 o.

Tartós megoldás a különleges igényeire

Ha kis alkatrészek tárolásáról van szó, mindenkinek sajátos igényei vannak ezzel kapcsolatban. Bármire lenne is szüksége, a HI280 polcrendszer gondoskodik róla.

Ha változnak az igényei, a HI280 polcrendszer együtt változik velük. Annyira állítható.

A HI280 polcrendszer könnyen összeszerelhető. Tartósnak bizonyul a használat során, könnyen állítható és újraállítható.

Ezt a szabadalmazott szerkezetének köszönheti. A HI280 kiváló minőségű, horganyzott felületű acélból készült rendszer, amelyet minimális számú alapelemből terveztek, csavarok és csavaranyák nélkül az egyszintű szerkezetekhez. A standardizált keretelemek könnyű összeszerelhetőségről gondoskodnak. A rendszer utólag hozzáépíthető és ráakasztható kiegészítő elemek széles skálájával bővíthető.

Ez teszi a HI280 polcrendszert különösen robusztussá és hihetetlenül formálhatóvá. Az alkalmazások száma csaknem végtelen - a kis, hagyományos polcrendszerektől egészen az automata magasemelésű állványrendszerekig terjed.



**THINKING
INSIDE
THE BOX**

A „Thinking Inside the Box” egy elv az áruraktárak hatékonyságának növelésére

A doboz alatt ez esetben az Ön áruraktárát értjük. Széles választékú tárolási megoldásainkban egy dolog a közös; a robusztusság és állíthatóság, amely lehetővé teszi számunkra, hogy vállalatát hatékony, az igényeihez pontosan illeszkedő megoldásokkal lássuk el. Bizhat benne, hogy megtaláljuk azt a hatékony megoldást, amely kielégíti pillanatnyi igényeit - és amely pont olyan könnyen igazítható majd jövőbeli igényeihez is.

dexion@dexion.hu

www.dexion.hu

www.bruynzeel.hu

(+36) 23 428 166,-167

Testreszabott áruraktár

Hívjon minket és máris elkezdünk az Ön dobozán gondolkodni, hogy testreszabott, rugalmas tárolási megoldásokat dolgozzunk ki az Ön számára. Olyanokat, amelyek jelenlegi és jövőbeli igényeihez egyaránt igazodnak.

Akár egyszintes polcrendszerre van szüksége, akár többszintes tárolási rendszerre - mi megtaláljuk az igényeihez legjobban illő megoldást. Válasszon a standard összetevőinkből, és egy alap polcrendszert, vagy pedig - a HI280 polcrendszert számtalan kiegészítő elemével kombinálva - egy multifunkcionális rendszert alakíthat ki. 12 méterig terjedő magasság-, 2,5 m-ig terjedő szélesség- és 1 m-ig terjedő mélységtartománnyal, a polcrendszer pontosan illeszkedik raktárába. Felmérjük a rendelkezésére álló hely magasságát, szélességét és mélységét és sajátos igényeit kielégítő, testreszabott megoldást kínálunk - fokozva vállalata tárolási és működési kapacitását is.



Gyors és egyszerű összeszerelhetőség

A HI280 polcrendszer összeszerelése egyszerű és könnyű. A standard tartókeret könnyen összeszerelhető; az összes többi összetevő és kiegészítő utólag is könnyen kapcsolható a rendszerhez.

Maximális stabilitás


A polcrendszer különösen robusztus szerkezettel és kiváló kidolgozással bír. Ezért kivételes állványmagasságok, mélységek és terhelhetőségi kapacitások nyerhetők. A HI280 polcrendszerrel még közepes fesztávú polcállvány kialakítása is lehetséges.

Optimális térkihasználás

A tárolt áru típusától, a rendelkezésre álló tértől és annak elrendezésétől függetlenül, a HI280 tökéletesen igazodik a környezetéhez. A megfelelő keretekkel a rendszer egy 12 m-ig terjedő, ötszintes polcrendszerre is alakítható.

- ✓ Hatékony és átláthatóan elrendezett tárolási megoldás
- ✓ A tárolt termékek gyors hozzáférhetősége
- ✓ A kiegészítők széles skálája
- ✓ Nagy terhelési kapacitás (súly)
- ✓ Egyénileg alakítható a rendelkezésre álló térhez és a tárolt árukhoz
- ✓ Könnyen beszerelhető és kezelhető
- ✓ Hely- és költségtakarékos
- ✓ Utólagos bővíthetőség - biztos befektetés a jövőre

Fejlesztés, tervezés, gyártás, felépítés és karbantartás - minden egy forrásból



Kiváló minőségű kidolgozás

A tartósság biztosítása érdekében, a HI280 polcrendszer összes összetevője tartós védelemmel van ellátva a környezeti hatások ellen. Az összes külső és belső felület horganyzott, amely védi a rendszert a rozsdásodástól. A rendszer még karcolás esetén sincs rozsdásodásnak kitéve, és megmarad a felület csillogása. A festett kivitelű változattal ellentétben, a felület fokozza a fényvisszaverődést, amely csökkenti a költséges fényigényt.

Garantáltan jövőbiztos

Az ön tárolási igényei drámaian növekedhetnek vagy módosulhatnak. Ami gyakran meg is történik. A HI280 azonban könnyen igazodik a változásokhoz. Moduláris és kifejezetten robusztus szerkezetének köszönhetően, a szétszerelése és újjaszerelése egyformán könnyű.

Az alkalmazások széles skálája

Csaknem az összes standard összetevő kombinálható bármilyen kiegészítővel, a kihúzható polcoktól és fiókoktól kezdve, egészen a speciális tulajdonságok kialakításáig, mint például a mozgatható megoldások. A HI280 polcrendszer végtelenül jól alakítható.

Standard polcrendszer

A moduláris HI280 polcrendszer alapját kiváló minőségű, horganyzott felületű függőleges tartóoszlopok és polcok képezik. Ezek számos módon szerelhetők össze. A bőséges polc- és kiegészítő választéknak köszönhetően és a műanyag tároló rekeszek kínálatával, a rendszer átfogó megoldásokat kínál bármilyen kisméretű alkatrész tárolási vagy kézi kiszolgálású zónában.

A HI280 polcrendszer magassága 12 m-ig terjed, a polcok szélessége 2,5 m-ig, a mélysége pedig 1 m-ig, így kiválóan alkalmazható és alkalmas bármilyen - jelenlegi és jövőbeni - igény kielégítésére.



Fémbevonatú keret

HI280 támasztóoszlop

Polcosztó (részmagasság)

Fiókütköző


Ajtó

Polcosztó (teljes magasság)


Polctető

Frontális rekesz

Alaplemez



Bővebb információk: www.dexion.hu/Termek/Polcos-alvanyok/HI280-kapcsolhato-allvany/



A STANDARD POLCRENDSZER ELŐNYEI

- Nagy mennyiségek tárolása
- Nehéz rakományok tárolása
- Hatékony tárolási megoldások
- Optimális helykihasználás
- Könnyen igazítható a változó igényekhez



Többszintes rendszer



Ha a HI280-as rendszert többszintes rendszerét használja, áruaktárában tágas kiszedési zónát alakíthat ki. A többszintes HI280 polcrendszer, egy közbeillesztett pódiumrendszerrel két vagy többemeletes építményként használható. A polcrendszer a pódiumrendszer támasztékaként szolgál mivel a támasztóoszlopok nagy teherbírásúak, amelyeket arra terveztek, hogy elbírják a felső szint súlyát. Az öntözőrendszer és a megvilágítás könnyen beilleszthető a rendszerbe.


A TÖBBSZINTES RENDSZER ELŐNYEI

- Kevesebb helyigény
- A tárolási kapacitás növekedése
- Költségtakarékosság
- A kiszedési teljesítmény növelése
- Időmegtakarítás, rövidebb munkatávokkal



Bővebb információk: www.dexion.hu/Termekek/Polcos-alvanyok/HI-280-tobbszintes-allvanyrendszer/

Közepes fesztávú rendszer



A közepes fesztávú polcrendszereket nagyobb vagy nehezebb termékek tárolására használják: Különböző kiszedési módok alakíthatóak ki ezzel a polcrendszerrel is, mint például egy kétoldalas kiszolgálás.




A KÖZEPES FESZTÁV RENDSZER ELŐNYEI

- Kétoldali tárolást és kiszedést tesz lehetővé
- Hatékonyan tárolja az alaktalan vagy nehezen kezelhető árukat
- Flexibilis, mivel kompatibilis a rövid polcrendszerrel



 **Bővebb információk:** www.dexion.hu/Termek/Polcos-alvanyok/

Keskeny folyosós / magas emelésű rendszer



A keskeny folyosós és magas emelésű polcrendszerek gyakran előfordulnak a 24-7 munkaprogramú áruraktárakban, könnyű hozzáférést nyújtva a magasra emelő „man-up” típusú targoncák vagy az automata darukkal végzett anyagkezelés esetén.

A keskeny folyosós tárolási berendezés a tárolási felület egyedi optimalizálását nyújtja.

A KESKENY FOLYÓSÓS/MAGAS EMELÉSŰ RENDSZER ELŐNYEI

- Hatékony hely- és padlótér kihasználás
- Alacsonyabb egység beruházási költség
- Költségtakarékosság
- Növeli a kiszedési hatékonyságot
- Ergonómikus kiszedést tesz lehetővé



 Bővebb információk: www.dexion.hu/Termek/Polcos-alvanyok/

Mozgatható rendszer



Helyhiány esetén fontos szempont, hogy a HI280 polcrendszer mozgatható szerkezetekre is szerelhető, így optimális kompakt tárolási rendszert nyújtva. A mozgatható polcos állványrendszereket gyakorta használják mind kisméretű alkatrészek tárolására, mind pedig archiválási tárolási megoldásként. Továbbá a polcrendszer biztonságos tárolást is nyújt, mivel a mozgatható szerelvények lerögzíthetők és a hozzáférés csak elektronikus kóddal, vagy kulccsal lehetséges.

A MOZGATHATÓ RENDSZER ELŐNYEI

- Helytakarékoság
- Költségcsökkentés
- Megduplázza az áruaktár kapacitását
- Biztonságossá teszi a tárolást, mivel illetéktelenek nem férnek hozzá
- Könnyű hozzáférést biztosít az egyes árucikkekhez



 **Bővebb információk:** www.dexion.hu/Termek/Polcos-alvanyok/HI-280-gordithet-allvanyrendszer/

A HI280 rendszer tartozékai

- Fedezze fel a lehetőségeket

Számos tartozékelem könnyíti meg a tárolt árucikkekhez vagy a különböző fizikai terekhez való alkalmazkodást. Mindig találunk megoldást az Ön számára. Íme, egy pár példa:

Műanyag tálcák és rekeszek

Ideálisak kisebb cikkek tárolására, számos méretben igényelhetők.



Polcfiókok és fióktömbök

Kisméretű alkatrészek tárolására alkalmasak. Közvetlenül a HI280 polcra helyezett vagy keretben vezetett polcfiókok.



Kihúzható tálcák és fiókok

Kisméretű cikkek tárolására alkalmasak. Egy pár kihúzható vezetősínre támaszkodnak. A fiókok előlről hátra feloszthatók.



Teljes hosszanti polcosztók

A tárolt cikkek elkülönítésére és polcrekeszek kialakítására szolgál. A felső és alsó polc között 4 csappal rögzítve.



Frontális rekesz

A polc elejéhez és/vagy hátához illesztve, az árucikkek leesésének megakadályozására. Egymásba rakhatók.



Részmagasságú polcosztó

A polc kisebb rekeszekre való felosztására használatos. Független a polc magasságától. Az alsó polchoz van rögzítve. 90 mm és 140 mm magasságokban igényelhető.



Alaplemez

A fronthoz rögzített, az első polc alatti alaplemez megakadályozza, hogy az árucikkek az alul lévő térbe kerüljenek.



Csősín

Ruhartató csőként vagy párosával abroncsok támasztására használatos. Síni akasztható kampók szintén rendelhetőek.



Zárható ajtók

Teljes magasságú és részmagasságú zárható ajtók



Rekeszosztók

Hosszú áruk elkülönítésére szolgál, függőleges tárolás esetén. Gyors és közvetlen hozzáférést biztosít.



Abroncstároló állvány

Az abroncsok számára nagyobb felfekvő felületet kínál, a pontterhelések és az ellaposodás elkerülésére.



Faforgácslap polc

Faforgácslap polc a közepes fesztávú gerendák számára, keresztgerendás alátámasztással.



U-támaszték

Az „U” alakú huzalkonzol a közepes fesztávú rekeszek, kényelmes rekeszekre való felosztására szolgál. Kombinált polc kialakítására is használható.



Címketartó

A támasztóoszlopra helyezve pontos és gyors azonosítást tesz lehetővé.



Acél beilleszthető panel

A közepes fesztávú gerendáknál a beilleszthető panelt teljes hosszában használják, erős acél tárolási szintet hozva így létre.



Referenciák

Többszintes polcrendszer

A világ legnagyobb iroda-felszerelés forgalmazójánál, a Staples vállalat Waldlaubersheim-i új, ultramodern elosztó központjába egy 17000 polcot tartalmazó kétszintes polcrendszer került beépítésre. A 45.000 m² összfelületű négy csarnokban, 14000 megrendelési cikket szednek és szállítanak ki naponta - és a potenciális napi kimenő teljesítmény 60000 árucikk.



www.dexion.hu/Referenciak/Raklapos-tarolas/Keskenyfolyosos-raklapallvany/Staples-Nemetorszag/



www.dexion.hu/Referenciak/Kiskereskedelmi-tarolas/Autoipari-kiskereskedelmi-tarolas/Volkswagen-Svedorszag/

Keskeny folyosós rendszer

A Nykvarn-i a Volkswagen Parts Logistics az új központi áruraktár Skandináviában, ahol a Volkswagen csoport minden gépkocsitípusához alkalmazott alkatrészeket tárolják. Az áruraktár különböző részlegek köré épült, mindegyik saját tároló rendszerrel felszerelve. Mindegyik tárolási zóna a raklapos állványrendszer és karos állványrendszer mellett a HI280 polcrendszer keskeny folyosós változatát is felhasználta. Egy nagyon hatékony, sikeres kombináció.

Közepes fesztávú rendszer

A Rexel világvezető az elektromos termékek és műszaki berendezések forgalmazása terén. A vállalat közel 70.000 árucikket tárol közepes fesztávú polcokon. Miközben a régi áruraktár napi 6.000 megrendelés feldolgozására volt képes, az új létesítmény teljesítménye eléri a 12.000-et.



www.dexion.hu/Referenciak/Hosszu-termekek-raktarozasa/Rexel-Nemetorszag/



www.dexion.hu/Referenciak/Kiskereskedelmi-tarolas/Autoipari-kiskereskedelmi-tarolas/BEKO-Bil-Svedorszag/

Abroncstartó állványok

Néhány országban érvényben levő szabályozás szerint, a gépkocsik használatához két szett abroncs szükséges, egy nyári és egy téli abroncs szett. Ennek eredményeként a Gothenburgi svéd Bekö Bil vállalat új, abszolút modern abroncsszervizelő műhelybe fektetett be. A műhelybe mozgatható HI280 típusú, 7 szintű abroncstartó állványokat szereltek fel, a hozzáférést munkagépek biztosítják.

Mozgatható

Az Electrolux Distriparts AB esetében, a Compactus mozgatható alapú rendszerre szerelt HI280 polcrendszer rugalmas rendszermegoldást kínál korlátolt padlóterén. Ez esetben 35.000 m² felületen körülbelül 125.000 cikket tárolnak.



www.dexion.hu/Referenciak/Kis-alkatreszek-tarolasa/Hi280-kis-fesztavu-polcrendszer/Electrolux-Distriparts-AB-Svedorszag/



A Dexion állványellenőrzés előnyei:

- Átfogó professzionális vizsgálat
- Képesített és tapasztalt ellenőrök
- Nincs szükség a működtetés megszakítására
- Részletes ellenőrzési jelentés
- A személyi és anyagi károk megelőzése
- A létesítmény hosszabb élettartama
- A korai kockázat-felismerés minimálisra csökkenti a jövőbeni javítási költségeket
- A javítási munkákat gyorsan elvégezhető

Vigyázzon áruraktára biztonságára

- A hiányosságok időbeni felismerésével

A raktározott termékek napi szintű mozgatása a tároló rendszere koccanását és károsodását okozhatja. Hosszútávon ezek a kis módosulások megváltoztathatják a polcrendszer vagy a raklapos állvány statikáját és akár olyan esetekhez is vezethetnek, amelyek személyi is anyagi károkat is okozhatnak.

A rendszeres vizsgálat segít minimálisra csökkenteni ezen esetek előfordulásának gyakoriságát és hatását, a veszélyes rongálódások korai fázisban való felismerésével.

A Dexion képzett és nagy tapasztalattal rendelkező ellenőrökkel végzi az éves ellenőrzéseket, az Ön létesítményének biztonsága és modernizálása szempontjából. Minden vizsgálat után az ellenőrök egy ajánlatot dolgoznak ki az alkatrészek cseréjéről, beleértve az egyedi szerelvényeket is. A teljes jóváhagyás után, egy hivatalos jegyzőkönyvet kapnak, a következő ellenőrzés dátumával.

karbantartási vagy további vizsgálati ajánlatokkal. Ha az állványrendszer megfelel az előírásoknak, akkor ezt írásban rögzítjük.

Karbantartási ajánlat

Ha sok karbantartási probléma vagy a biztonsági előírásoktól való eltérés adódik, Ön akkor is részesül egy nem kötelező érvényű ajánlatban az eltérések helyrehozásáról, a hozzáértő támogatásunkkal együtt,

arra az időtartamra, ameddig a tároló rendszere újból olyan állapotba kerül, amely megfelel a biztonsági szabványoknak.

Hosszú távú vizsgálati terv

Önnel közösen, egy jövőbeli biztonsági audit és kárcsökkentési tervet dolgozhatunk ki, amely biztosítja a tároló rendszere optimális kapacitásának megőrzését.

Szolgáltatásaink röviden:

Pontos vizuális vizsgálat

A vizsgálat végrehajtása nem igényli a munkafolyamatok megszakítását. Az ellenőrök átvizsgálják az állvány szerkezetét, terhelési kapacitását és az alkalmazott biztonsági védőfelszereléseket.

Hivatalos jegyzőkönyv

A vizsgálat után Ön egy hivatalos, aláírt vizsgálati jegyzőkönyvet kap-

OPTIMISING YOUR BUSINESS BY THINKING INSIDE THE BOX

Dexion Kft.

H - 2040 Budaörs, Baross u. 89

Tel.: (+36) 23 428 166,-167

Fax: (+36) 23 428 175

E-mail: dexion@dexion.hu

Web: www.dexion.hu

Web: www.bruynzeel.hu

