





MŰSZAKI ADATOK

Típus	Görbe	Teljesít- Mény kW	Feszültség V	Áram-felvétel Amp	Kap. m ³ /h	Vákuum mbar	Nyomás mbar	Zaj szint Db	Súly kg
HKK 040 T	120	0,4	220-240 / 380-415	2,25 / 1,29	84	130	130	58	11,5
HKK 075 T	130	0,75	220-240 / 380-415	3,7 / 2,14	144	150	190	63	14,5
HKK 130 T	140	1,3	220-240 / 380-415	5,7 / 3,3	216	180	180	70	22
HKK 175 T	141	1,75	220-240 / 380-415	6,7 / 3,9	216	210	250	70	23
HKK 220 T	150	2,2	220-240 / 380-415	9,7 / 5,6	312	220	220	72	32
HKK 340 T	151	3,4	220-240 / 380-415	12,5 / 7,2	312	255	280	72	35
HKK 550 T	160	5,5	220-240 / 380-415	21 / 12	552	250	280	74	78
HKK 750 T	170	7,5	380-415 / 660-720	27 / 15,6	552	350	360	74	82
HKK 1300 T	180	13	380-415 / 660-720	46,8 / 27	1134	305	295	76	112
HKK 2 075 T	210	0,75	220-240 / 380-415	3,45 / 2	90	200	240	60	17
HKK 2 175 T	220	1,75	220-240 / 380-415	6,7 / 3,9	156	275	320	66	25
HKK 2 220 T	221	2,2	220-240 / 380-415	7,8 / 4,5	156	320	390	66	28
HKK 2 340 T	230	3,4	220-240 / 380-415	12,5 / 7,2	222	345	410	74	43
HKK 2 400 T	240	4	220-240 / 380-415	14,3 / 8,2	312	380	380	75	55
HKK 2 550 T	241	5,5	220-240 / 380-415	21 / 12	312	470	530	75	72
HKK 2 750 T	250	7,5	380 / 660	27 / 15,6	576	360	350	76	112
HKK 2 1100 T	251	11	380-415 / 660-720	46,8 / 27	576	450	600	76	142
Típus	Görbe	Teljesít- Mény kW	Feszültség V	Áram-felvétel Amp	Kap. m ³ /h	Vákuum mbar	Nyomás mbar	Zaj szint Db	Súly kg
HKK 020M	110	0,2	230	1,7	50	80	100	57	7
HKK 040M	120	0,4	110-120 / 220-240	5,5 / 2,6	84	130	130	58	11,5
HKK 075M	130	0,75	110-120 / 220-240	11 / 5,5	144	150	190	63	16,5
HKK 110M	140	1,1	220-240	8,5	216	160	180	70	26
HKK 150M	141	1,5	220-240	10	216	210	200	70	26,5
HKK 2 075M	210	0,75	110-120 / 220-240	9,2 / 4,5	90	200	240	60	17,5



EGY CSATORNÁS KIVITEL



KÉT CSATORNÁS KIVITEL



HYDRO-KING Kft. 2472 Kajászó, Rákóczi F. u. 147-149. Tel.: 22/580 080 Fax: 22/455 450
 Vízgépészeti szaküzlet: 1117 Budapest, Budafoki út 64. Tel.: 1/261 22 33 Fax: 1/261 71 20
 E-mail: info@hydroking.hu Web: www.hydroking.hu




HYDRO-KING Kft. 2472 Kajászó, Rákóczi F. u. 147-149. Tel.: 22/580 080 Fax: 22/455 450
 Vízgépészeti szaküzlet: 1117 Budapest, Budafoki út 64. Tel.: 1/261 22 33 Fax: 1/261 71 20
 E-mail: info@hydroking.hu Web: www.hydroking.hu




MÉRET ÁBRÁK AZ EGY CSATORNÁS KIVITELEKHEZ

1




2




MÉRET ÁBRÁK A KÉT CSATORNÁS KIVITELEKHEZ

3



4



A PONTOS MÉRETEK A 4. OLDALON TALÁLHATÓK

KELLÉKEK, KIEGÉSZÍTŐK



HYDRO-KING Kft. 2472 Kajászó, Rákóczi F. u. 147-149. Tel.: 22/580 080 Fax: 22/455 450
 Vízgépészeti szaküzlet: 1117 Budapest, Budafoki út 64. Tel.: 1/261 22 33 Fax: 1/261 71 20
 E-mail: info@hydroking.hu Web: www.hydroking.hu



MÉRET TÁBLÁZAT

TÍPUS	ÁBRA	A	A'	A''	B	C	D	E	F	F'	G	H	H'	I	J
HKK 020M	1	198	/	/	219	80	79	/	158,5	220	/	120	/	26	/
HKK 040 T	1	245	/	/	249	92	205	227	226	/	119	130	/	29	114,5
HKK 040M	1	245	/	/	249	92	205	227	226	/	119	130	/	29	114,5
HKK 075 T	1	284	/	/	300	115	225	253	238	/	107	152	/	/	124
HKK 075 M	1	284	/	/	300	115	225	253	238	/	107	152	/	/	124
HKK 130 T	1	332	/	/	338	122	260	296	300	/	152	176	/	25	134
HKK 175 T	1	332	/	/	338	122	260	296	300	/	152	176	/	25	134
HKK 110 M	1	332	/	/	338	122	260	296	300	/	152	176	/	25	134
HKK 150 M	1	332	/	/	338	122	260	296	300	/	152	176	/	25	134
HKK 220 T	1	383	/	/	415	125	290	330	338	/	156,5	196	/	25	160
HKK 340 T	1	383	/	/	415	125	290	330	338	/	156,5	196	/	25	160
HKK 550 T	1	466	/	/	556	147	365	422	461,5	/	163	270	/	31	180
HKK 750 T	1	466	/	/	556	147	365	422	461,5	/	163	270	/	31	180
HKK 1300 T	2	560	/	/	630	210	360	414	663	710	163	305	/	35	211
HKK 2 075 T	3	284	303	/	272	46	205	227	293	/	117	130	110	29	114,5
HKK 2 075 M	3	284	303	/	272	46	205	227	293	/	117	130	110	29	114,5
HKK 2 175 T	3	321	315,5	/	312,5	57,5	225	253	314	/	152	152	152	/	134
HKK 2 220 T	3	321	315,5	/	312,5	57,5	225	253	314	/	152	152	152	/	134
HKK 2 340 T	3	364	417,5	/	371	61	260	296	385,5	/	156,5	176	141	25	160
HKK 2 400 T	3	424	427	/	415	62,5	290	330	434	/	156,5	196	158	25	160
HKK 2 550 T	3	424	427	/	415	62,5	290	330	434	/	163	196	158	25	180
HKK 2 750 T	4	486	372	307	556	73,5	365	422	590	/	163	270	190	31	180
HKK 2 1100 T	4	486	372	307	556	144	365	422	700	/	313	270	190	31	211
TÍPUS	ÁBRA	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
HKK 020M	1	29	/	/	22	28	1¼"	54,5	4,2	/	/	/	/	/	PG1
HKK 040 T	1	83	108	70,5	72,5	40	1¼"	64	Ř10	2,3	/	/	140	129	½"
HKK 040M	1	83	108	70,5	72,5	40	1¼"	64	Ř10	2,3	/	/	140	129	½"
HKK 075 T	1	95	130	68,5	74,5	42,5	1½"	68	Ř12	3	/	/	174	156	½"
HKK 075 M	1	95	130	68,5	74,5	42,5	1½"	68	Ř12	3	/	/	174	156	½"
HKK 130 T	1	115	155	102	83	44	2"	83	Ř14	4	/	/	200	158	½"
HKK 175 T	1	115	155	102	83	44	2"	83	Ř14	4	/	/	200	158	½"
HKK 110 M	1	115	155	102	83	44	2"	83	Ř14	4	/	/	200	158	½"
HKK 150 M	1	115	155	102	83	44	2"	83	Ř14	4	/	/	200	158	½"
HKK 220 T	1	140	180	92	106	51	2"	83	Ř15	4	42	/	240	171,	¾"
HKK 340 T	1	140	180	92	106	51	2"	83	Ř15	4	42	/	240	171,	¾"
HKK 550 T	1	280	316	155	26,5	84	2½"	Ř128	16	28	42	/	408	263	¾"
HKK 750 T	1	280	316	155	26,5	84	3½"	R128	16	28	42	/	408	263	¾"
HKK 1300 T	2	600	631,5	/	96	95	4"	150	16	25,5	55	/	490	402,	1"
HKK 2 075 T	3	83	108	73	136,5	40	1¼"	64	Ř10	2,3	/	89	140	192	½"
HKK 2 075 M	3	83	108	73	136,5	40	1¼"	64	Ř10	2,3	/	89	140	192	½"
HKK 2 175 T	3	95	130	68,5	150,5	42,5	1½"	68	Ř12	3	/	104,5	174	238	½"
HKK 2 220 T	3	95	130	68,5	150,5	42,5	1½"	68	Ř12	3	/	104,5	174	238	½"
HKK 2 340 T	3	115	155	102	168,5	44	2"	83	Ř14	4	42	110,5	200	258	¾"
HKK 2 400 T	3	140	180	92	202	51	2"	83	Ř15	4	42	126,5	240	267,	¾"
HKK 2 550 T	3	140	180	92	202	51	2"	83	Ř15	4	42	126,5	240	352,	¾"
HKK 2 750 T	4	280	316	155	155	84	2½"	R128	16	28	42	59,5	408	391,	¾"
HKK 2 1100 T	4	280	316	265	155	109	2½"	R128	16	28	55	59,5	408	379	1"

HYDRO-KING Kft. 2472 Kajászó, Rákóczi F. u. 147-149. Tel.: 22/580 080 Fax: 22/455 450
 Vízgépészeti szaküzlet: 1117 Budapest, Budafoki út 64. Tel.: 1/261 22 33 Fax: 1/261 71 20
 E-mail: info@hydroking.hu Web: www.hydroking.hu