

CLEARTEX

SZENNYFOGÓ RENDSZEREK




KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI SZENNYFOGÓ RENDSZEREK

TERMÉKISMERTETŐ KÖZÜLETI ÉS KISFELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

CLEARTEX

SZENNYFOGÓ RENDSZEREK | A LÁBTÖRLŐ, MINT BURKOLAT





TEXTIL SZENNYFOGÓK

- ◀ MAGAS NEDVSZÍVÓ KÉPESSÉGŰ BELTÉRI SZŐNYEGEK KAPILLÁRIS SZÁLAKKAL
- ◀ AKTÍV KAPARÓSZÁLAS, ERŐS KOSZLESZEDŐ HATÁSÚ BELTÉRI SZŐNYEGEK
- ◀ EGYEDI GYÁRTÁSÚ BELTÉRI SZŐNYEGEK



MŰANYAG ÉS GUMI SZENNYFOGÓK

- ◀ KUSZÁLT, MŰANYAG SZÁLAS KOSZ- ÉS VÍZELVEZETŐ KÜLTÉRI SZŐNYEGEK
- ◀ MODULÁRIS, NYITOTT RÁCSSZERKEZETŰ, NAGY TEHERBÍRÁSÚ MŰANYAG- VAGY GUMISZŐNYEG
- ◀ EGYEDI GYÁRTÁSÚ, MŰFŰ ALAPÚ FESTETT, KÜLTÉRI SZŐNYEG NAGY KOSZGYŰJTŐ KAPACITÁSSAL



ALUMÍNIUMSÍNES SZENNYFOGÓK

- ◀ KÜLÖNBÖZŐ FORGALOMRA ÉS KÖRNYEZETRE OPTIMALIZÁLT TÍPUSOK
- ◀ KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI, TÚSAROK ÁLLÓ TISZTÍTÓ FELÜLETEK
- ◀ BEVÁSÁRLÓKOCSI FORGALMAT TŰRŐ TÍPUS
- ◀ NYITOTT ÉS ZÁRT SZERKEZETŰ TÍPUSOK

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK HATÁROK NÉLKÜL

IRODA ◀ SZÁLLODA ◀ ÉTTEREM ◀ ÜZLET ◀ MÚZEUM ◀ RECEPCIÓ ◀ KÁVÉZÓ ◀ KÓRHÁZ ◀ FÜRDŐ ◀ MOZI ◀ RAKTÁR ◀ SZÍNHÁZ
BEMUTATÓTEREM ◀ ÓVODA ◀ FODRÁSZAT ◀ JÁTSZÓHÁZ ◀ BANK ◀ KONYHA ◀ ISKOLA ◀ ÜGYFÉLVÁRÓ ◀ CSARNOK ◀ RENDELŐ
MENZA ◀ KÖNYVTÁR ◀ WC ◀ KOLLÉGIUM ◀ BÁR ◀ LOVARDA ◀ VILÁGÍTÓTORONY ◀ SZERVIZ ◀ ÖLTÖZŐ ◀ STÚDIÓ ◀ OTTHON

ALUTREND® COMPACT

KISFORGALMÚ BEJÁRATOKBA
KÜLTÉRRE ÉS BELTÉRRE EGYARÁNT

MEGOLDÁSOK BÁRMILYEN BEJÁRATBA TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI TÁMOGATÁSSAL,
HOSSZÚ GARANCIÁVAL. **MÉG TÖBBET SZERETNE? VÁLASSZON MINKET!**



2017-ben
50 éves
Cleartex prémium
szennyfogyó
családja

CLEARTEX AKTÍV

EGYEDÜLÁLLÓ HATÉKONYSÁGÚ TISZTÍTÁS ÉS SZENNYTÁROLÁS
BELTÉRRE ÉS SZÉLFOGÓBA

BEVEZETŐ A SZENNYFOGÓK VILÁGÁBA

Az ismertetőben összefoglaljuk, hogy milyen szennyfogó megoldásokat tudunk partnereink és végfelhasználóink részére ajánlani. Nagy figyelmet szenteltünk a termékek mellett a zónaszemlélet bemutatására és a kialakítások költséghatékonysági vizsgálatára is. Nyilván a kínálatunkban szereplő összes lábtörölt nem tudjuk bemutatni, de törekszünk egy olyan összefoglalót adni, ami mind a kivitelezők, a létesítménygazdálkodók, illetve mind a végfelhasználók számára egyértelmű válasszal szolgál a kérdésre: **milyen lábtörölt válasszunk?**

A válasz számunkra sem mindig a legegyszerűbb, hiszen az optimális megoldás kialakítása több szempont figyelembe vételét igényli. A szempontok pedig sok mindentől függenek, ezért érdemes mindjárt az elején átvenni egy pár alapfogalmat.


Különbség a lábtörölt és a szennyfogó rendszerek között:

A szennyfogó rendszerek tulajdonképpen zónaaktív, azaz az adott belépési zónában aktívan működő lábtörölkökből állnak, amik optimális kialakítás esetén a következő feladatokat látják el:


- 1. Először a kintről érkező nagyobb méretű, szilárd szennyeződések, illetve a téli és esős időszakban a latyakot és sárt távolítják el.** A kavicsok, a rágógumi, a talpakba keményedett sár leginkább kefések szerkezetű, vagyis erős kaparó hatású, durva felületű lábtörölkökkel tisztítható meg, amik rendelkeznek jelentős szennyelőkötő kapacitással is.
- 2. Második feladat a maradék, a már kisebb méretű szilárd részecskék eltávolítása, illetve a nedvesség felszívásának megkezdése.** A por, a homok begyűjtése szintén nagy tároló kapacitást és optimális, sűrű szerkezetű lábtörölt igényel, ami a nedvességet további kapilláris szálakkal szívja fel.
- 3. A szennyfogó rendszerek végén a feladat a nedvesség maradéktalan eltüntetésére, vagyis a talpak szárítására.** A zónába egyértelműen a magas nedvszívó és tároló képességű lábtörölkök kerülhetnek, hogy megelőzhető legyenek az elcsúszásból eredő balesetek.

A szennyfogók csoportosítása a zónaszemlélet szerint:


- 1. Kültéri szennyfogók** | Azon területek lábtörölői, amik az épületen kívül esnek és az időjárás hatásainak leginkább ki vannak téve. Megkülönböztetjük a fedett és fedetlen kültér fogalmát, hiszen előbbi kap némi védelmet a csapadék ellen, így valahol a kültéri és köztes zóna közés esik.
- 2. Köztes zóna szennyfogói** | Az épületen kívül eső és a belső területeket elválasztó térbe helyezhető lábtörölkök. Két fő alkalmazási területe a forgóajtók padlózata és a szélfogók járófelületei.
- 3. Beltéri szennyfogók** | Az épület védett, belső területeire optimalizált szennyfogók, amik ideális esetben zárják a rendszert.



Ideális bejárat és rendszer elkülönülő zónákkal



Nagyobb kültéri felülettel kialakított rendszer



Beltéren kialakítható teljes rendszer

Miért van szükség a zónaszemléletre szennyfogó rendszer kialakításánál?


Ahogy a bejáratokat, úgy a szennyeződések is csoportokra lehet bontani. A különféle halmazállapotú szennyeződések különböző felületű és egyedi feladatokhoz fejlesztett lábtörlőkkel lehet tökéletesen letisztítani. A hármás felosztás és az optimalizált felületek segítenek a hatékonyság maximalizálásában. A zónaszemlélet másik alap pillére a megfelelő lépésszám és haladási irány kialakítása is, hiszen míg az otthoni lábtörlők esetén az ember megtöri a lábát, a közintézményekben vagy áruházakban csak áthalad rajta. A minimálisan javasolt 6 lépésszámmal és zónaaktív lábtörlőkből kialakított szennyfogó rendszerrel a szennyeződések 96% már a bejáratban begyűjthető, így a belső terek lényegesen kevesebb takarítást igényelnek és a burkolatok is kisebb mértékben kopnak. Fontos szempont erőteljes gyalogos forgalom és csúszós hidegburkolatok esetén esős időszakokban, hogy a nedvesség teljes mértékben a lábtörlőkben maradjon tisztítás után, akárcsak a bevásárló kocsis bejáratoiban, amit kizárólag tudatos szennyfogó rendszer kialakításával lehet elérni.

Milyen lábtörlők integrálhatók szennyfogó rendszerbe?

A legfontosabb, hogy az éghajlatnak, az időjárási viszonyoknak, a tipikus szennyeződéseknek és a forgalom mértékének és típusának a legjobban megfeleljen. Mivel a tudatos kialakítás több zónát igényel, ezért számtalan alternatíva közül lehet választani. A típusok külalakjukban nagyban eltérhetnek egymástól, így a választásnál érdemes figyelembe venni a külső, illetve belső tér jellegzetességeit és ahhoz illeszthető megoldást választani.

A szennyfogók típusai

- 1. Textil szennyfogók** | A legnépszerűbb, valódi szőnyeg alapú lábtörlőfajta. Különböző vastagságú, szálösszetételű poliamid szálak textilszőnyegek PVC vagy gumi hátlappal. Kültéri, közteszónás és beltéri kialakításokhoz is elérhető típusok. Alapburkolatként padozatra telepítve és úsztatva is használható.
- 2. Műanyag / gumi szennyfogók** | PVC vagy gumi alapú, tekercses vagy modulokból összeállítható, nyitott / részben nyitott szerkezetű szennyfogók főleg kültéri vagy közteszónás használatra. Alapvetően nagy és közepes forgalomhoz ideális választás. A két fő szerkezeti típus, a kuszáltszálak és moduláris szerkezetűek mellett ide sorolhatók a kültéri, csak kaparószálak, hátlappal rendelkező szőnyegek, mint például a műfű. A moduláris típusok pedig keverhetők beltéri textil járófelülettel rendelkező modulokkal, elősegítve a beltéri, illetve köztes zónás használatot.
- 3. Alumíniumsínes szennyfogók** | A sárlehuzó rácsok utódai, kibővített tisztító funkciókkal, elegáns, strapabíró kivitelben. Kültéri, köztes zónás és beltéri alkalmazásokhoz különféle, egymással keverhető tisztító felületekkel kis, közepes és nagy forgalomra különböző profil méretekben. Minden esetben egyedi méretre szabva, gyakorlatilag bármilyen formában, süllyesztékbe telepíthető.



Textil szennyfogó szőnyegek



Műanyag / gumi szennyfogó szőnyegek



Alumíniumsínes szennyfogó szőnyegek

MIÉRT ÉRI MEG A CLEARTEX MEGOLDÁSAIT VÁLASZTANI?

A Cleartex szennyfogó kollekciónak az alábbi szempontok figyelembe vételével került összeállításra.

Magas minőség | típustól függetlenül

- ◀ szembeutó minőségi különbség az otthoni vagy bérelt lábtörölkőkhöz képest
- ◀ maximális tartósság még a legextrémebb bejáratokban is
- ◀ a lehető legmagasabb szintű szennyfogó képesség
- ◀ a legjobb tűzállósági képesség az összes beltéri és közteszónás szennyfogóra

Teljes kollekciónak | megoldások bármely belépési zónába

- ◀ választható típusú, színű és mintázatú tisztító felületek az összes zónában
- ◀ összehangolható zónánkénti tisztító felületek
- ◀ megtalálhatók a vegyes tisztító felületű megoldások is
- ◀ úsztható, ragasztható és süllyesztékbe építhető installációs lehetőségek

A legnagyobb szín- és mintaválaszték | összhangban bármilyen bejárat egyedi megjelenésével

- ◀ klasszikus és modern színek és színösszeállítások
- ◀ bármilyen stílusú épülethez, burkolathoz hangolható megoldások
- ◀ egyedi felületű megoldások nyomtatott textillel, műfűvel vagy színes kefék használatával
- ◀ vállalati szabványokhoz igazítható bejáratok megjelenés

A Cleartex 1993 óta forgalmaz és gyárt szennyfogókat. Mottónk mi más lehetne: **Álljuk a sarat!**

A SZÁLLODÁK, IRODAHÁZAK ÉS BEVÁSÁRLÓ KÖZPONTOK
BEJÁRATA ÉS ELŐCSARNOKA ESŐS IDŐBEN
CSÚSZÓSSÁ VÁLIK. A CIPŐKKEL BEHORDOTT VÍZ ÉS SÁR
BALESETVESZÉLYESSÉ TESZI A BURKOLATOT.

ELŐZZE MEG A BAJT EGYSZERŰEN!

ALUTREND® MAXI

NAGYFORGALMÚ, TÖBBFUNKCIÓS BEJÁRATOKBA
NAGY JÁRÓFELÜLET VÁLASZTÉKKAL AZ ÖSSZES ZÓNÁBA

CLEARTEX

TEXTIL SZENNYFOGÓK

FORBO ◀ RINOS ◀ NOTRAX ◀ MOUNTVILLE MILLS



MIÉRT FONTOS A HATÉKONY TEXTIL SZENNYFOGÓK ALKALMAZÁSA?

MERT SAJNOS SOK ÉPÜLET NEM RENDELKEZIK MEGFELELŐ BELÉPÉSI ZÓNÁKKAL, ÉS NINCΣ KÜLTÉRI SZENNYFOGÓ, ÍGY A TISZTÍTÁS CSAK A BELTÉREN KEZDŐDIK MEG. EZÁLTAL TÖBB ÉΣ TÖBB FAJTA SZENNYZŐDÉS JUTHAT BE AZ ÉPÜLETBE, AMI EGYRÉSzt CSÚSZÁSVESZÉLYT, MÁSRÉSzt TÖBB KARBANTARTÁST JELENTHET - HATÉKONY, FELÜLETAKTÍV SZENNYFOGÓ SZŐNYEGEK NÉLKÜL.



CLEARTEX DUO

NAGY IGÉNYBEVÉTELŰ BEJÁRATOK MULTIFUNKCIÓS SZENNYFOGÓJA

A TEXTIL SZENNYFOGÓKRÓL

A lábtörlők azon köre, amiket mindenki ismer. A legtöbb otthoni lábtörlő is textilből készül azzal a különbséggel, hogy nincs olyan tároló kapacitása és tisztító hatása, mint a professzionális szennyfogó rendszerekbe tervezett típusoknak. A Cleartex Kft. múltját és jelenét megalapozó lábtörlő termékek lényegi különbsége a minőség és a hatékonyság.

Hatékonyság beltéren

- ◀ időjárástól függetlenül minden szennyeződéssel megbirkózik
- ◀ a nedvességet teljesen mértékben eltüntető típus
- ◀ kaparó, nedvszívó és tartást biztosító szálak optimális keveréke
- ◀ 3-6 kg/m² por és 2-4 l/m² folyadék tárolása

Dekoratív megjelenés

- ◀ rengeteg szín, illetve színvariáció (kétszínű és háromszínű)
- ◀ homogén, keresztcsíkos, hosszanti szakaszcsíkos
- ◀ a beltérrel azonos minta és színvilág megvalósítása
- ◀ egyedi nyomtatási opció beltéri, nedvszívó típusra

Alkalmazkodó megoldás

- ◀ konfekcionált, egyedi méretű szegett és tekercses kiserelés nagy felületekhez
- ◌ akár faltól-falig, aktív burkolatként is fektethető
- ◌ más burkolatokkal egymás mellé telepíthető

MI A KÜLÖNBSÉG?

A prémium kategóriájú Cleartex textil szennyfogó szőnyegek speciális kaparószálakkal is rendelkeznek. A lóhere profilú kaparószálak sokkal erősebben tartanak, ezért soha nem lapulnak le. A szőnyeg ezáltal jobban szellőzik, és a kapilláris szálak által felszívott nedvesség gyorsan távozik a levegőbe.

Fontos tudni, hogy léteznek kültéri, gyakorlatilag csak kaparószálás, textil jellegű lábtörlők is. Ezeket a típusokat a műanyag, főként kültérre telepíthető típusokhoz soroljuk.

CLEARTEX

TEXTIL SZENNYFOGÓK

FORBO ◀ RINOS ◀ NOTRAX ◀ MOUNTVILLE MILLS



KARÁT
TEXTIL SZENNYFOGÓ



COLORADO
TEXTIL SZENNYFOGÓ



EGYEDI NYOMTATÁSÚ
TEXTIL SZENNYFOGÓ



KARÁT
JÁRÓFELÜLETEK




COLORADO
JÁRÓFELÜLETEK



EGYEDI NYOMTATÁSÚ
ALUSÍNES SZENNYFOGÓ

EGYEDI NYOMTATÁSÚ
SZENNYFOGÓK



BELTÉRI TEXTIL
STANDARD SZENNYFOGÓK



MARKETING A BEJÁRATI LÁBTÖRLŐN?

IGEN, HA TÖBB VENDÉGET, NAGYOBB FORGALMAT SZERETNE, AKKOR MIÉRT IS NÉ? HA A FALON VANNAK KÉPEK, AKKOR A PADLÓ MIÉRT MARADJON KIHASZNÁLATLANUL? RÁADÁSUL HASZNOSABB IS, MIVEL EGY KÉP NEM TARTJA TISZTÁN A FALAT, MÍG EGY EGYEDI LÁBTÖRLŐ A PADLÓZATOT ANNÁL INKÁBB. HA MÉG NINCS ÖTLETE, NE AGGÓDJON, A TERVEZÉST IS MEGOLDJUK!

TEXTIL SZENNYFOGÓK | ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK TÍPUSONKÉNT

Technikai adatok, rendelhető méretek

Cleartex Classic | beltéri használatra, tekercses, modulós és igény szerinti* konfekcionált kivitelben

- ◀ 9 mm teljes vastagság, 7 mm textil réteg, EVERFORT PVC hátlap és poliészter hordozó
- ◀ 100% anyagában színezett poliamid szálak
- ◀ több árnyalatú színezés
- ◀ 105 cm, 155 cm, 205 cm széles tekercs és 50 x 50 cm modulok

Cleartex Aktív | beltéri használatra, tekercses, modulós és igény szerinti* konfekcionált kivitelben

- ◀ 9 mm teljes vastagság, 7 mm textil réteg, EVERFORT PVC hátlap és poliészter hordozó
- ◀ 100% újrahasznosított Econyl® Nylon poliamid szálak
- ◀ egyszínű, homogén és hosszanti csíkozódású, több árnyalatú színezés
- ◀ 105 cm, 155 cm, 205 cm széles tekercs és 50x50 cm modulok

Cleartex Duo | beltéri használatra, tekercses és igény szerinti* konfekcionált kivitelben

- ◀ 9 mm teljes vastagság, 7 mm textil réteg, EVERFORT PVC hátlap és poliészter hordozó
- ◀ 100% poliamid szálak, amiből 75% újrahasznosított Econyl® Nylon
- ◀ bordázott szerkezetű, csíkos trikolor színezés, egy és több árnyalatú színezésből
- ◀ 205 cm széles tekercs

Cleartex Welcome | beltéri használatra, tekercses és igény szerinti* konfekcionált kivitelben

- ◀ 9 mm teljes vastagság, 7 mm textil réteg, EVERFORT PVC hátlap és újrahasznosított PET/Econyl® hordozó
- ◀ 100% Econyl® Nylon
- ◀ hosszanti csíkozódású, több árnyalatú színezés
- ◀ 205 cm széles tekercs

Karát | beltéri használatra, konfekcionált kivitelben

- ◀ 8 mm teljes vastagság, nitril gumi hátlap
- ◀ 100% poliamid szálak
- ◀ egyszínű, homogén színezés
- ◀ 16 méretben, 60 x 85 cm és 200 x 300 cm között

Colorado | beltéri használatra, tekercses és konfekcionált kivitelben

- ◀ 8 mm teljes vastagság, PVC hátlap
- ◀ 100% poliamid szálak
- ◀ egyszínű, homogén színezés
- ◀ 200 cm széles tekercs, 90x150 cm

Egyedi nyomtatású lábtörlő szőnyegek | beltéri használatra, igény szerinti kivitelben

- ◀ Standard / Premium: 10 mm teljes vastagság, 100% nitril gumi hátlap
- ◀ Superior: 8 mm teljes vastagság, 100% PVC hátlap
- ◀ Standard: 100% 6.6 nejlon poliamid szálak, 830 g/m²
- ◀ Premium: 100% 6.6 nejlon poliamid szálak, 1224 g/m²
- ◀ Superior: 100% 6.6 nejlon poliamid szálak, 600 g/m²
- ◀ egyéni, 76 dpi JetPrint színezés, 32 (Standard), 60 (Premium), illetve 100 (Superior) színből**
- ◀ 1 pixel = 0,3 mm², minimális vonal vastagság 10 mm
- ◀ 16 konfekcionált és egyedi méretekben

* = igény szerinti konfekcionált kivitel közületi mennyiségben készítünk

**= a színezet alap esetben a színpalettáról választható színekből állítható össze, de egy-egy PMS vagy RAL színkódú színárnyalat is alkalmazható a Standard és Premium típusok esetében


HOVÁ ÉS HOGYAN?

A textil szennyfogó szőnyegek a beltérekben, környezetől függetlenül hatékony eszközök a padlózat tisztántartására és a balesetek megelőzésére. Szennyfogó rendszer részeként, 2 méteres hosszúságban a nedvesség több mint 90%-át képesek megfogni, majd a levegőbe gyorsan visszapárologtatni.

CLEARTEX

MŰANYAG SZENNYFOGÓK

FORBO ◀ RINOS ◀ NOTRAX ◀ MOUNTVILLE MILLS



MI KÜLÖNBSÉG A MŰANYAG ÉS A TEXTIL SZENNYFOGÓK KÖZÖTT?

A MŰANYAG, ILLETVE GUMI SZENNYFOGÓK A BEJÁRATOK ELŐTT VAGY A KÖZTES ZÓNÁBAN, TEHÁT FŐLEG KÜLTÉRI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT TELJESÍTENEK JÓL. MIVEL NINCS NEDVSZÍVÓ KÉPESSÉGÜK ÉS ELLENÁLLNAK AZ UV SUGARAKNAK, MÁR KÜLTÉREN ELKEZDHETIK A SZILÁRD SZENNYEZŐDÉSEK LETISZÍTÁSÁT ÉS GYŰJTÉSÉT - GYAKORLATILAG BÁRMILYEN TÍPUSÚ BEJÁRÓBAN.

ÚJ TERMÉK

COLOR RASP CHARM EGYEDI KÜLTÉRI SZENNYFOGÓ

16 SZÍNÁRNYALATBÓL
EGYSZERŰBB GRAFIKÁK ÉS LOGÓK MEGJELENÍTÉSE
NAGY SZENNYTÁROLÓ KAPACITÁS



A MŰFŰVES SZENNYFOGÓKRÓL

A műfű nem újdonság, sport és dekorációs célokra régóta használják. Kültéri szennyfogóként történő alkalmazása viszont elég új keletű. A miért viszont annál egyszerűbb: durva szálai hatékonyan távolítják el a koszt és a sarat a talpáról, nagy szálhosszúságának köszönhetően pedig hihetetlen mennyiségű szilárd koszt tud magába rejteni. Egyedülálló képessége, hogy gyakorlatilag automatikusan őrli - az áthaladások alkalmával - a szálakra nedvesen rátapadó sárdarabokat, amikor azok már megszáradtak. Azáltal, hogy a szálak felületén megtapad a nedves állagú sárszennyeződés, majd szárazon behullik a lábtörlő aljába, a karbantartási igénye minimális. Ez tulajdonképpen annak köszönhető, hogy a műfű szennyfogók tároló kapacitásával semmilyen más zárt szennyfogó nem versenyezhet.

A műfű szennyfogó gyártási technológiájából adódóan a szőnyeg egyszínű vagy 16 színből álló, egyedi nyomtatású is lehet. Egyedi gyártás esetén feliratokat, egyszerű grafikákat és céges emblémákat lehet megjeleníteni rajta, ami teljesen egyedülállóvá teszi a lábtörlő piacon.



CLEARTEX

GUMI SZENNYFOGÓK

MUOVIHAKA

◀ NOTRAX


◀ MOUNTVILLE MILLS



MASTER-FLEX
MODULÁRIS GUMISZŐNYEG



OCT-O-FLEX
GUMI SZENNYFOGÓ



EGYEDI NYOMTATÁSÚ
MASTER-FLEX MODULOK



OCT-O-FLEX
MODULÁRIS GUMISZŐNYEG



EGYEDI NYOMTATÁSÚ
GUMILÁBTÖRLŐ

CLEARTEX VIDEO
SZENNYFOGÓK



A MODULÁRIS SZENNYFOGÓK MINDEN ZÓNÁBA TELEPÍTHETŐK?

ALAPVETŐEN BÁRHOVÁ TELEPÍTHETŐK, HISZEN A MODULÁRIS MEGOLDÁSOK GYÁRTÓI MINDEN ZÓNÁBAN JÓL ALKALMAZHATÓ, KÜLÖNFÉLE TISZTÍTÓ FELÜLETEKKEL GYÁRTJÁK A MODULOKAT. KÜLTÉRI ZÓNA HIÁNYÁBAN A MULTIFUNKCIONALITÁS LEGINKÁBB A KÖZTES ZÓNÁBAN HASZNOS. A MODULÁRIS MEGOLDÁSOK SÜLLYESZTÉKBEN, BIZTONSÁGOSAN RÖGZÍTVE HASZNÁLHATÓK.

MŰANYAG ÉS GUMI SZENNYFOGÓK | ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK TÍPUSONKÉNT

Technikai adatok, rendelhető méretek

Natúr Grip | kültéri használatra, tekerces és igény szerinti* konfekcionált kivitelben

- ◀ 10, 16 mm vastag, rugalmas PVC szálás szennyfogó hátlap, 14 mm típus hátlap nélkül
- ◀ 120 cm tekercs méret, 6 színben elérhető

Coral Grip | kültéri használatra, tekerces és igény szerinti* konfekcionált kivitelben

- ◀ 12, 17 mm vastag, szemcsés felületű, PVC szálás szennyfogó opcionális EVERFORT hátlap
- ◀ dombornyomott mintázat az erősebb kaparó hatásért
- ◀ 122, 127 cm tekercs méret

Grip Walker | kültéri használatra, tekerces és igény szerinti* konfekcionált kivitelben

- ◀ 11 mm vastag, extrudált UV-álló PVC szennyfogó
- ◀ 91, 122 cm széles tekercs

Collect | kültéri használatra, tekerces és konfekcionált kivitelben

- ◀ 8 mm vastag, UV-álló poliamid szennyfogó szőnyeg
- ◀ 100% poliamid szálak, PET/poliamid hordozó, PVC hátlap
- ◀ 100 cm és 200 cm tekercs, 60 x 90 cm, 90 x 150 cm konfekcionált méretben

Integra | beltéri és kültéri használatra, moduláris kivitelben

- ◀ 11 mm vastag, textil betétes, moduláris, UV-álló PVC sínes szennyfogó, 30,5 x 18,3 cm méretben
- ◀ 14 mm vastag, bordázott gumi betétes, moduláris, UV-álló PVC sínes szennyfogó, 30,5 x 18,3 cm méretben
- ◀ 16 mm vastag, textil betétes, moduláris, UV-álló PVC sínes szennyfogó, 40 x 14 cm méretben

Jaguár Plusz | beltéri és kültéri használatra, moduláris kivitelben

- ◀ 9 mm vastag, moduláris, UV-álló PVC szennyfogó, 40 x 14 cm méretben
- ◀ 16 mm vastag, moduláris, UV-álló PVC szennyfogó, 40 x 14 cm méretben
- ◀ a 9 mm vastag modul kombinálható a 16 mm vastag modullal és süllyesztékként nedvszívó textil szőnyeggel bővíthető

Color Rasp / Charm | kültéri használatra, konfekcionált és igény szerinti* konfekcionált kivitelben

- ◀ 18 mm teljes vastagság, PVC hátlap
- ◀ AstroTurf® műfű alapanyag 16 színes BrillantStep™ színezéssel**
- ◀ 60 x 90 cm, 90 x 150 cm, 120 x 180 cm méretben

Master-Flex | beltéri és kültéri használatra, moduláris, textillel bővíthető kivitelben

- ◀ 23 mm vastag, nyolcszög mintás, nyitott szerkezetű moduláris gumiszőnyeg
- ◀ 100% gumi modulok, 11 mm vastag, egyedileg is nyomtatható textil modulokkal
- ◀ 50 x 50 cm méretű modulok, D23 csak gumi, C23 gumi és textil

Oct-O-Flex | kültéri használatra, összekapcsolható moduláris és konfekcionált kivitelben

- ◀ 12,5 mm vastag, nyolcszög mintás, nyitott szerkezetű moduláris gumiszőnyeg
- ◀ 100% gumi modulok, 75 x 100 cm és 100 x 150 cm méretben, kapcsoló modulokkal
- ◀ 100% gumiszőnyeg, 70 x 90 cm, 90 x 150 cm, 120 x 180 cm méretben

HOVÁ ÉS HOGYAN?

A műanyag és gumi szennyfogó szőnyegek a külterekben és köztes zónában, megfelelő hely hiányában beltérekben alkalmazhatóak szennyfogó rendszer tagjaként vagy teljes kiépítésben. Sokszínűségük lehetővé teszi, hogy bármilyen bejáratban jól teljesítsenek.

A MŰANYAG ÉS GUMI SZENNYFOGÓKRÓL

A műanyag, illetve gumi alapú, nyitott szerkezetű szennyfogók általában speciális megoldások olyan bejáratokba, ahol jelentős a gyalogos forgalom és átlagon felüli mennyiségű nedves állagú vagy nagy és közepes méretű szilárd szennyeződésre lehet számítani. Ennek okán a szennyfogók ezen típusai lyukacsos szerkezetűek, és bordázott vagy mintázott felületűek, ami nagy folyadékelvezetési képességet takar. A nedvesség mellett könnyedén maguk alá gyűjtik a talpakba ragadt kisebb és közepes méretű kavicsokat is. A műanyag és gumi szennyfogók egyaránt elérhetőek konfekcionált vagy tekerceses szőnyegként és modulárisan összeállítható padozati burkolatként süllyesztékbe helyezve.

A moduláris szennyfogók a kontinentális éghajlat északi és déli részeiben igen népszerű megoldások. Alapvetően kültérre tervezett, de köztes zónában is sokat használt típusok. Modularitásuknak köszönhetően több azonos méretű típus vegyesen telepíthető, így akár textil borítású modulokkal is keverhető, ami ideális megoldás lehet kisebb területű, zónákra nem osztható bejáratokban.

A műanyag lábtörlők elterjedésének oka leginkább az éghajlatban keresendő. A speciális kialakítású, közepesen kemény műanyag szőnyegek olyan országokban népszerűek, ahol nagyobb a kemény és szilárd szennyeződések jelenléte. Északon tört kővel, kavicsal csúszásmentesítének télen, míg a mediterrán részeken a száraz, sziklás talajból adódóan sok a tört kő és a kavics. A barázdált felületeken megakadnak a talpba szorult kavicsok, amik a lépések hatására kihullanak és a nyitott szerkezetű lábtörlő maga alá gyűjti azokat. Ahol az eső is jelentős, ott a vékonyabb műanyag modulokhoz textil borítást vagy textilszőnyeggel integrált modulokat lehet a szennyfogó rendszerhez kapcsolni. Ez által a beltéri szőnyegeknél megszokott nedvszívó hatást is könnyen el lehet érni.

A CLEARTEX MŰANYAG/GUMI SZENNYFOGÓK ELŐNYEI

Kültérre fejlesztve

- ▶ ellenáll az összes éghajlati elemnek
- ▶ nem szív fel vizet, hanem elvezeti
- ▶ hatékonyan rejtje magába az apró kavicsokat, útkálit és kőzúzalékot
- ▶ eredményesen távolítja el a latyakot és a sarat

Kültérre fejlesztett, de beltéren is használható

- ▶ kültéri, kaparó és bomlasztó hatású tisztító felületek
- ▶ közteszónában is hatékonyan használható vegyes felülettel
- ▶ beltéren nedvszívó hatású textiles modulokkal is telepíthető

Strapabíró megoldás

- ▶ strapabíró szerkezet tartós kapcsoló karmokkal
- ▶ UV-álló, vegyszerálló kivitelek
- ▶ repedésbiztos összetétel

Moduláris opciók - kombinálhatóság




- ▶ egyedi méretek és formák kialakítása
- ▶ UV-álló, vegyszerálló kivitelek
- ▶ a kültéri járófelületek összekapcsolhatók beltéri, nedvszívó textiles modulokkal

* = igény szerinti konfekcionált kivitelű közületi mennyiségben készítünk

** = a színezet a színpalettáról választható színekből állítható össze

CLEARTEX

ALUMÍNIUMSÍNES SZENNYFOGÓK | ALUTREND®



MILYEN ELŐNYÖKET JELENET AZ ALUMÍNIUMSÍNES RENDSZER?

AZ ALUMÍNIUM EGY IGEN ERŐS, MÉGIS RUGALMAS KÖNNYŰFÉM, AMI NEM CSAK ELEGÁNSABB A MŰANYAGOKNÁL, DE ELLENÁLLÓBB IS. AZ ÉLETTARTAMA HOSSZABB, A KARBANTARTÁSI IGÉNYE AZONOS, VISZONT A MOBILITÁSA MAGASABB FOKÚ, EZÁLTAL A KARBANTARTÁSA HOSSZÚTÁVON IS EGYSZERŰBB FELADAT, MINT PÉLDÁUL EGY MODULÁRIS MŰANYAG RENDSZERÉ.

ALUTREND® ALUMÍNIUMSÍNES SZENNYFOGÓKRÓL

Az ALUTREND® szennyfogók 3 féle alumínium profilból készülnek különböző forgalom típusra és mennyiségre optimalizálva. A Maxi, a Mini és Compact típusok más és más közönséget céloznak meg - a kiserodai forgalomtól a bevásárló központok nagy terhelésű bejárataig.

A Cleartex Kft. 2006 óta fejleszti és gyártja a magyar piac vezető alumíniumsínes szennyfogó megoldását. Az elmúlt dekád alatt sokat változott a rendszer, a szerkezete ellenállóbb, a felületei változatosabbak lettek. 2016-ban pedig bemutatkozott a kiserodák, éttermek vagy akár otthonok bejárataiba fektethető típus, a Compact is.

- ◀ **ALUTREND® Maxi** | Nagy forgalmú bejáratok napi 1.000 fő felett bevásárlókocsis forgalommal
- ◀ **ALUTREND® Mini** | Közepes forgalmú bejáratok napi 1.000 fő alatt, maximális óránkénti forgalom 100 fő
- ◀ **ALUTREND® Compact** | Kis forgalmú bejáratok napi 200 fő alatt

ALUTREND® SZENNYFOGÓ TÍPUSOK | JÁRÓFELÜLETEK

KÜLTÉR

Nagy forgalomra | Maxi profil

Maxi Rub | bordázott gumi
Maxi Brush | kefe
Maxi Rasp | kaparó szálás textil
Maxi Color Rasp | nyomtatott műfüves textil
Maxi Brush & Rub | bordázott gumi és kefe
Maxi Brush & Rasp | kefe és kaparó szálás textil
Maxi Rub & Rasp | bordázott gumi és kaparó szálás textil

Közepes forgalomra | Mini profil

Mini Rub | bordázott gumi
Mini Brush | kefe
Mini Rasp | kaparó szálás textil
Mini Color Rasp | nyomtatott műfüves textil
Mini Brush & Rub | bordázott gumi és kefe
Mini Brush & Rasp | kefe és kaparó szálás textil
Mini Rub & Rasp | bordázott gumi és kaparó szálás textil

Kis forgalomra | Compact profil

Compact Rasp | kaparó szálás textil

KÖZTES ZÓNA

Nagy forgalomra | Maxi profil

Maxi Brush & Rub | kefe és bordázott gumi
Maxi Brush & Dry | kefe és textil
Maxi Rub & Dry | bordázott gumi és textil
Maxi Charm | nyomtatott textil

Közepes forgalomra | Mini profil

Mini Brush & Rub | kefe és bordázott gumi
Mini Brush & Dry | kefe és textil
Mini Rub & Dry | bordázott gumi és textil
Mini Charm | nyomtatott textil

Kis forgalomra | Compact profil

Compact Rasp & Dry | kaparó és nedvszívó szálás textil

BELTÉR

Nagy forgalomra | Maxi profil

Maxi Dry Standard | tűfilc
Maxi Dry Premium | textil
Maxi Charm | nyomtatott textil

Közepes forgalomra | Mini profil

Mini Dry Standard | tűfilc
Mini Dry Premium | textil
Mini Charm | nyomtatott textil

Kis forgalomra | Compact profil

Compact Dry Standard | tűfilc
Compact Dry Premium | textil
Compact Charm | nyomtatott textil

Kiemelkedő anyagminőség

- ◀ az átlagos piaci termékekhez képest magasabb keménységi fok (F25)
- ◀ kimagasló tengelynyomás terhelhetőség (1450 kg / 1017 kg / 600 kg)
- ◀ nagy szakító szilárdság (217 N/m)
- ◀ strapabíró, UV-álló tisztító felületek

Komplex termékcsalád

- ◀ típusok bármilyen terheléshez - akár bevásárlókocsis forgalomra is
- ◀ megoldások a zónaszemlélet szerint az összes zónába
- ◀ tisztító felület kombinálási lehetőség - akár összevont zónába
- ◀ egyedi megvalósításokhoz, bármilyen speciális formában és különleges felületekkel

Magyar gyártás, rugalmas telepítés, kiterjesztett garancia

- ◀ a magyar és a mérsékelt övi éghajlatokhoz fejlesztve
- ◀ gyors hazai gyártás választható gyártói felméréssel és telepítéssel
- ◀ egyéni igények alapján történő tervezés és kivitelezés (forgóajtó, összetett bejárat)
- ◀ 5 év garancia a Maxi és Mini típusokra

HOGYAN ÉRDEMES TELEPÍTENI?

Az Alutrend szennyfogó rendszerek abban különböznek a hagyományos lábtörlőktől, hogy sokkalta hatékonyabbak, jobban mutatnak a térben és nem utolsó sorban gazdaságosabb az alkalmazásuk. Ezek persze a tervezéstől és a kivitelezéstől nagyban függenek, amihez a Cleartex szaktanácsadói 100% vevőelégedettségi garancia mellett biztosítanak segítséget.

Tervezés

Az épületek tervezésének egyik kritikus pontja a bejárat. A legtöbben csak három vagy négy közös helyiséget használnak rendszeresen egy óriási irodaépületből, ami kevesebb mint a teljes alapterület 1 százaléka. A bejáratot viszont a dolgozók 80 százaléka rendszeresen használja, plusz a vendégek is, akár naponta több alkalommal. Ebből adódóan nem mindegy, hogy milyen a bejárat pillanatnyi áteresztőképessége, milyen szél- és szennyfogót alkalmaznak benne, és hogy maga a bejárat, illetve az előcsarnok / előtér milyen képet mutat magáról.

A hatékony és gazdaságos szennyfogó rendszer professzionális tervezése a bejáráttal, vagyis az épülettel azonos időben, a külterületek, illetve az éghajlat figyelembevételével történik. Nyilván később is "betervezhető", akár egy bérelt lábtörlő garnitúra, de a késői megoldás több járulékos kiadást és kisebb összhangot eredményez. A belépési zónaszemlélet, mint tervezési elv azoknak szól, akik hatékony megoldásra vágnak.

HOVÁ ÉS HOGYAN?

Az alusínes szennyfogók a kínálat legfelső kategóriáját jelentik. Megjelenésük és hatásfokuk miatt forgalmas bejáratokban ideális megoldást jelentenek. Formájuk csak a bejárattól függ, tulajdonképpen bármilyen alakzat kialakítható a rendszerből. Multifunkcionalitása miatt az összes belépési zónában, vagy vegyes tisztító felülettel szűkített zónában is kiválóan teljesítenek.

Az Alutrend rendszerek nagy előnye, hogy formától függetlenül legyárthatók, így a speciális igényeknek is eleget tesznek. A legnépszerűbb ilyen belépési köztes zóna a forgóajtó, ami a kül- és a belteret választja el. A forgóajtókba helyezhető kör alak körcikkekből áll össze, aminek nem csak a formája tér el a megszokott szögletes lábtörlőktől, hanem a felület összetétele is változatos lehet. Érdekessége, hogy a téli és nyári időszakban - igény szerint - eltérő felületeket lehet alkalmazni a körcikkeken.

A köríveken és a változó kiosztású felületeken kívül további esztétikai lehetőség a különböző, akár íveket tartalmazó sokszögek, excentrikus geometriai formák kialakítása. És végül, de nem utolsó sorban lehetőség van a textil járófelületek keverésére - akár sínen belül is, vagy teljesen egyedi nyomtatású szőnyeg integrálására.

ALUTREND® MINI CHARM

KERESKEDLEMI ÉS VENDÉGLÁTÓ
EGYSÉGEK BEJÁRATAIBA

ELÉGEDETT ÜGYFELEINK

- ◀ **Kereskedelem/Szolgáltatás:** Aldi, Alba Plaza, Alle, Auchan, Arena Plaza, Árkád Bevásárlóközpont, Duna Plaza, Lidl, Spar, Westend City Center
- ◀ **Pénzügy:** Erste, Cib, Fhb, K&h, Mkb, Otp
- ◀ **Irodaház:** Baross 52, Kálvin Center, K4, Roosevelt 7/8, R70 Office Complex
- ◀ **Művelődés/Iskola/Sport:** Budai Sport Centrum, Groupama Aréna, Kecskeméti Kertészeti Főiskola, Müpa, Sorsok Háza
- ◀ **Szálloda:** Courtyard Budapest City Center, Hilton Budapest, Imola Hotel Platán, Marriot Budapest, Ramada Budapest, Thermal Hotel Visegrád,
- ◀ **Ipar/Közlekedés:** Audi Győr, Bosch, Győri Keksz, Köki, Phoenix-Mecano, Rába Járműipari Holding, Richter Gedeon, Roche, Samsung

És persze még sokan mások, akiket nehéz lenne hiánytalanul felsorolni a Clearlet Kft. bő negyed évszázados történelméből.

LEGYEN ÖN IS ELÉGEDETT!

VÁlassza szennyfogóinkat és felejtse el a kompromisszumokat!





CLEARTEX.HU



CLEARTEX KFT.

2040 BUDAÖRS, GYÁR UTCA 2.

TELEFON: +36 23 887 400 ◀ EMAIL: CLEARTEX@CLEARTEX.HU ◀ WEB: CLEARTEX.HU