



INARI

SEMIMURALES / SEMI-VERTICAL CABINETS
VITRINES SEMI-VERTICALES / HALBHOHE KÜHLREGALE

frost-trol 

PASSION



TECHNOLOGY




NUEVA GAMA SOLID LINES

PRODUCT RANGE

GAMME DE PRODUITS

PRODUKTPALETTE



FROST-TROL S.A.

Avda. del Castell Vell, 176
12004 Castellón, Spain
Tel. (+34) 964 342 740 / Fax. (+34) 964 215 148
info@frost-trol.com

www.frost-trol.com



INARI B2B

PM168956

SEMIMURALES / SEMI-VERTICAL CABINETS
VITRINES SEMI-VERTICALES / HALBHOHE KÜHLREGALE



PLUG-IN

ES

El semimural **Inari** es uno de los modelos de nuestra gama más consolidado en el mercado a lo largo de los últimos años.

Gracias a su cuidado diseño, basado en suaves líneas curvas, y la posibilidad que ofrece de personalización, es ideal para modernizar estéticamente el punto de venta, además de servir como potente soporte de comunicación, mejorando la experiencia del consumidor en el proceso de compra.

EN

The semi-vertical multideck cabinet **Inari** has been one of the most consolidated models of our product range in the market over the last few years.

Thanks to its design, based on soft curved lines, and the different possibilities of customization, it is ideal to provide the store with a touch of modernity and aesthetics; moreover, it is a powerful means of communication, improving the consumer's purchase process experience.

FR

La vitrine semi-verticale **Inari** est un de nos modèles les plus consolidés sur le marché au cours de ces dernières années.

Grâce à son design soigné, basé sur des lignes légèrement courbées et à la possibilité de personnalisation qu'il offre, ce modèle est idéal pour apporter une touche de modernité et d'esthétique à la salle de vente. De plus, il sert de puissant support de communication, tout en améliorant l'expérience du consommateur dans son processus d'achat.

DEU

Das Kleinkühlregal **Inari** ist seit Jahren eines unserer größten Verkaufserfolge.

Das moderne Design basiert auf eine durchdachte Linie ist eine ästhetische und kommunikative Bereicherung für jeden Verkaufsraum und die Einkaufserfahrung der Kunden.



INARI

PM144556
SEMIMURALES / SEMI-VERTICAL CABINETS
VITRINES SEMI-VERTECALES / HALBHOHE KÜHLREGALE



PLUG-IN



INARI

PM164556
SEMIMURALES / SEMI-VERTICAL CABINETS
VITRINES SEMI-VERTECALES / HALBHOHE KÜHLREGALE



PLUG-IN



ES

Con unas excelentes propiedades termodinámicas que le llevan a obtener un buen rendimiento energético, **R290** cuenta además con un agotamiento cero de la capa de ozono y un muy bajo potencial de calentamiento global (GWP), por lo que se convierte en una opción ideal para cumplir con la Directiva Europea F-Gas, cuyo objetivo final es la eliminación progresiva de los refrigerantes que están provocando el calentamiento atmosférico.

Por todas estas razones, nuestros últimos avances en I+D+i se han dirigido a desarrollar nuestros modelos de mobiliario de grupo incorporado para operar con propano y ofrecer al mercado soluciones sostenibles que permitan adaptarse a las diferentes normativas.

FR

Grâce à d'excellentes propriétés thermodynamiques qui lui permettent d'obtenir un bon rendement énergétique, le **R290** est inoffensif pour la couche d'ozone et comporte un très faible potentiel de réchauffement global (GWP), ce qui en fait une solution idéale pour être en conformité avec la Directive européenne F-Gas, dont l'objectif ultime est l'élimination progressive des réfrigérants qui sont responsables du réchauffement atmosphérique.

C'est pourquoi nos derniers progrès en recherche, développement et innovation nous ont conduits à développer nos modèles de meubles à groupe logé pour qu'ils fonctionnent au propane, mais aussi à offrir au marché des solutions durables pour s'adapter aux différentes réglementations.

EN

The **R290** has excellent thermodynamic properties that help provide good energy performance. It also has zero ozone layer depletion and a very low global warming potential (GWP), which makes it an ideal option for compliance with the European F-Gas Directive, whose ultimate goal is to gradually eliminate the refrigerants that are causing the warming of our atmosphere.

For all these reasons, our latest advances in R&D are aimed at developing our models in the plug-in display cabinet group so that they can operate with propane and offer the market sustainable solutions to adapt to different regulations.

DE

Neben hervorragenden thermodynamischen Eigenschaften, die mit einem ausgezeichneten Wirkungsgrad einhergehen, verfügt **R290** außerdem über keinerlei Ozonabbau Potenzial sowie über ein sehr niedriges Erderwärmungspotenzial (GWP-Wert) und ist daher die ideale Option zur Einhaltung der europäischen F-Gas-Verordnung, deren Ziel die schrittweise Beseitigung der für die Erderwärmung verantwortlichen Kühlmittel ist.

Aus diesem Grund wurden unsere jüngsten Bemühungen im Bereich der F&E darauf gerichtet, unsere steckerfertigen Kühlmöbelmodelle für den Betrieb mit Propangas zu entwickeln, um dem Markt nachhaltige Lösungen zur Anpassung an verschiedene Vorschriften anzubieten.


INARI PM144556

INARI PM164556

INARI PM184556

INARI PM148956

INARI PM168956



M. 880 | 1250 | 1875 | 2500

Modelo Model Modèle Modell	Código Code Code Code	Módulo Module Module Modul	Alto x Ancho Height x Depth Haut x Larg Höhe x Breite	V. Neto Net vol. Vol. utile Nettoinhalt	V. Bruto Gros vol. Vol. brut Bruttohalt	TDA ₁ *	TDA ₂ *	Sup. Carga Load Area Aire chargement Auslagefläche	Refrigerante Refrigerant Réfrigérant Kühlmittel
		mm	mm	m3	L	m2	m2	m2	
INARI	PM144556	880	1440x715	0,11	171	0,93	1,27	1,05	R290
		1250		0,16	243	1,32	1,66	1,49	R290
		1875		0,24	364	1,97	2,32	2,24	R290
		2500		0,32	485	2,63	2,98	2,99	R290
INARI	PM164556	880	1584x715	0,13	218	1,05	1,49	1,36	R290
		1250		0,20	310	1,50	1,93	1,93	R290
		1875		0,29	465	2,25	2,68	2,90	R290
		2500		0,39	620	3,00	3,43	3,86	R290
INARI	PM184556	880	1776x715	0,16	267	1,12	1,65	1,62	R404A
		1250		0,23	379	1,59	2,12	2,31	R404A
		1875		0,35	569	2,38	2,91	3,46	R404A
		2500		0,47	758	3,17	3,70	4,61	R404A
INARI B2B	PM148956	880	1440x1530	0,22	342	1,85	2,20	2,10	R290
		1250		0,32	485	2,63	2,98	2,99	R290
		1875		0,48	728	3,95	4,29	4,48	R290
		2500		0,64	970	5,27	5,61	5,98	R290
INARI B2B	PM168956	880	1584x1530	0,27	436	2,11	2,54	2,72	R290
		1250		0,39	620	3,00	3,43	3,86	R290
		1875		0,58	929	4,49	4,93	5,79	R290
		2500		0,78	1239	5,99	6,42	7,73	R290

TDA₁: APERTURA TOTAL DE EXPOSICIÓN / TOTAL DISPLAY AREA / SURFACE TOTALE D'EXPOSITION / GESAMTDISPLAYLLLCBE

TDA₂: APERTURA TOTAL DE EXPOSICIÓN CON LATERALES / TOTAL DISPLAY AREA WITH GABLE ENDS / SURFACE TOTALE D'EXPOSITION AVEC JOUES / GESAMTDISPLAYLLLCBE MIT SEITENTEILE

Incremento por lateral | Increase for each gable end | Acroissement par joue | Verlängerung mit elnem Selteneil **mm** +20/26



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
STANDARD EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT STANDARD
SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG



OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN | CUSTOMIZATION OPTIONS
| OPTIONS DE PERSONNALISATION | ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN

ES

- Evaporador Estándar
- Bandeja de evaporación de condensados
- Frente cuba cristal
- Control electrónico
- Depósito en LAMPRE prelacado blanco
- Tubo capilar
- Desescarche natural
- Laterales panorámicos
- Cortina de noche manual
- Portaprecios escáner de 40mm en cuba

ENG

- STD Evaporator
- Evaporating tray
- Front glass for deck
- Electronic control
- Pre-lacquered white deposit
- Capillary tube
- Natural defrost
- Panoramic gable ends
- Manual night curtain
- Scanner 40 mm price tags in deck

FR

- Évaporateur STD
- Bac d'évaporation des condensats
- Frontal cuve en verre
- Régulation électronique
- Cuve en LAMPRE blanc
- Tube capillaire
- Dégivrage naturel
- Jous panoramiques
- Rideau de nuit manuel
- Porteprix scanner de 40mm sur cuve

DEU

- Standardverdampfer Kondenswasser-
- Verdunstungswanne
- Front Bodenwanne Glas
- Elektronische Steuerung
- Bodenwanne aus vorbeschichteten weißem Stahl
- Kapillarröhrchen
- Natürliche Abtauung
- Manueller Nachtrollo
- Isolierverglast Seitenteile
- Natürliche Abtauung
- Manueller Nachtrollo
- Scanner-Preisschienen 40mm Bodenwanne

ES

- Desescarche eléctrico
- Iluminación estantes:
 - Electrónica T8
 - LED integrada (R290)
- Paragolpes Inox
- Control táctil TTC

ENG

- Electric defrost
- Lighting on shelves:
 - Electronic T8
 - Integrated LED (R290)
- Stainless steel bumper
- Touch control TTC

FR

- Dégivrage électrique
- Éclairage étagères:
 - Électronique T8
 - Tube LED intégré (r290)
- Parechocs INOX
- Régulation tactile TTC

DEU

- Elektrische Abtauung
- Beleuchtung Regalauslagen:
 - T8-Leuchtstoffröhren
 - Integriert LED (R290)
- CNS-Stoßleiste
- Touch-Steuerung TTC

ACCESORIOS | ACCESSORIES | ACCESSOIRES | ZUBEHÖR

ES

- Portaprecios en estante
- Tope producto estante metacrilato de 40mm
- Separador metacrilato fijo

ENG

- Scanner price tags on shelves
- Front riser on deck 40 mm
- Fixed plexiglass divider

FR

- Porteprix pour étagère
- Arrêteur de produits plexi de 40mm
- Séparateur plexi fixe

DEU

- Scanner-Preisschienen Regalauslage
- Plexi-Warenstopper 40mm
- Plexi-Warentrenner fest

COLORES ESTÁNDAR / STANDARD COLOURS / COULEURS STANDARD / STANDARDFARBEN

