

Pollet Since 1763[®]
Cleaning & Hygiene Solutions

Tisztítószer Katalógus



biotechnológiai
megoldások



környezetkímélő
megoldások



speciális ipari
megoldások



gazdaságos
megoldások



Tisztítási megoldások minden területre.





Weidner Hungária Kft.
H-1047 Budapest, Baross u 103
Tel: 06-1/ 272 02 66, 06-1/ 272 08 34

webshop : www.weidner.hu

IPARI ZSÍRTALANÍTÓK

DEGREASER 2000

Kiszerelés : 10 liter, ph11

Keverési arány :

- padlótisztítógépben 0,2 - 0,5 %
- egyéb technológiával 0,2 - 2,0 %

Felhasználás : Kifejezetten ajánlott padlószúroló gépekben való használatra, nem csak ipari szennyeződés esetén ! Nagynyomású mosóval gép és alkatrész tisztításhoz. Teherautó, munkagép, ponyva tisztításra. Beton, műgyanta, acél, csempe felületeken. Ásványi olajszenyeződésekre ajánlott.



DEGRAISSANT

Kiszerelés : 5 liter, ph10

Keverési arány : 1 %

Felhasználás : Citrom illatú, szagtalanító tisztítószer általános tisztításra. Ajánlott érzékeny felületekre is.



Ss50

Kiszerelés : 10 liter, ph12

Keverési arány : 0,1 - 2,5 - 20 %

Felhasználás : Általános és erősen olajos ipari szennyeződés eltávolítására kézi és gépi tisztításhoz. Padlótisztítógéppel üzempadozat tisztítására, vonatok tisztítására, erősen szennyezett munkaruhák áztatására. Ásványi olajszenyeződésekre ajánlott.



CLEANER G

Kiszerelés : 10 liter, ph12,8

Keverési arány : 1 - 3 %

Felhasználás : Általános és erősen olajos szennyeződés eltávolítására. Ásványi olaj, szintetikus olaj, zsírok, zsírsavak, vaj, margarin, csokoládé maradványok eltávolítására.



RUBBERCLEANER

Kiszerelés : 10 liter, ph1,3

Keverési arány : 3 - 5 %

Felhasználás : Guminyom, gumi maradványok és leragadt zsíros szennyeződés eltávolítására. Intenzív zsíroló hatású !



FIRECLEANER

Kiszerelés : 10 liter, ph13

Keverési arány : 5 - 90 %

Felhasználás : Erőteljesen koncentrált többcélú tisztítószer égés utáni maradványok, füst és egyéb szennyeződések eltávolítására. Hatékony cigarettafüst, nyomdai tinta és akril festék maradványokhoz is.



INDUSTRY

Kiszerelés : 10 liter, ph12,5

Keverési arány : 1 - 20 %

Felhasználás : Oldószeres zsíroló koncentrátum szerves zsírok és olajok, guminyomok intenzív eltávolítására. Élelmiszerrel érintkezhet.



SZANITER TISZTÍTÓK

odor line SANITARY

Kiszerezés : 5 liter , ph 2,5

Keverési arány : 0,6 - 3 %

Felhasználás : Intenzív illatú napi szanitertisztító, vízkőoldó hatással mindennapos használatra. Felületaktív összetevői révén nem bántja a felületet csak a szennyeződésre hat.



4D

Kiszerezés : 5 liter , ph 1,5

Keverési arány : 1 %

Felhasználás : Erőteljes napi szanitertisztító. Vízkőoldó, fertőtlenítő és illatosító hatással.



SANITAIRE

Kiszerezés : 5 liter, ph1,5 alatt

Keverési arány : 1 - 5 %

Felhasználás : Vízkőoldó szaniter területekre, padlóra csempére, lefolyókba, csaptelepkre, stb.



ENZYSAN

Kiszerezés : 5 liter, ph6,5

Keverési arány : 2 %

Felhasználás : Enzim technológiával vízkövet old és erőteljes szagtalanító hatású. Ajánlott piszoárok, wc-k, csatorna lefolyók és környékük szagtalanításra .



DETARTANT WC

Kiszerezés : 750ml, ph2,5

Keverési arány : készrekevert

Felhasználás : Erőteljes, sósavtartalmú tisztítószer WC, piszoár vízkőtelenítésre, tisztításra. eltávolítja a víz- és gyúrkövet, rozsdafoltokat.



ENZYBLOC

Kiszerezés : 1 kg rúd

Felhasználás : Piszoár rúd, enzim technológiával szagtalanít



DELTACID

Kiszerezés : 5 liter, ph1 alatt

Keverési arány : 2,5 - 10 %

Felhasználás : Erős vízkő, cementoldó hatású alaptisztítószer. Uszodai és szaniter területekre kifejezetten alkalmas.



DISHCALC

Kiszerezés : 5 liter, ph1 alatt

Keverési arány : 5 - 50 %

Felhasználás : Vízkőoldó, OÉTI:4131-15/2000



Weidner Hungária Kft.
H-1047 Budapest, Baross u 103
Tel: 06-1/ 272 02 66, 06-1/ 272 08 34

webshop : www.weidner.hu



Weidner Hungária Kft.
H-1047 Budapest, Baross u 103
Tel: 06-1/ 272 02 66, 06-1/ 272 08 34

webshop : www.weidner.hu

ÁLTALÁNOS TISZTÍTÓK

POLSHEAN ablaktisztító

Kiszerezés : 5 liter / 750ml spray flakon, ph11

Keverési arány : 10 - 20 %

Felhasználás : Alkohol tartalmú, zsírtalanító üvegtisztító. Alkalmas tükörrre, plexire, rozsdamentes felületekre.



SURFGLASS ablaktisztító

Kiszerezés : 750ml spray flakon, ph8

Keverési arány : használatra kész oldat

Felhasználás : Alkohol tartalmú, zsírtalanító üvegtisztító. Alkalmas tükörrre, plexire, rozsdamentes felületekre. Folt és tükröződésmentes ragyogást biztosít!



odor line INDOORS

Kiszerezés : 5 liter, ph7,5

Keverési arány : 0,6 %

Felhasználás : Koncentrált alkohol bázisú szagmentesítő tisztítószer. Napi használatra mindenféle mosható felületre.



odor line NEUTRAL

Kiszerezés : 5 liter, ph7,5

Keverési arány : 0,6 %

Felhasználás : Mindenféle lemosható felületre alkalmazható lemosószer. Bevont padlóra is használható



TAPICLEANET kárpittisztító

Kiszerezés : 5 liter, ph11

Keverési arány : 0,8 - 1 %

Felhasználás : Frézia illatú kárpittisztítószer, extrakciós gépekbe ! Antisztatizál és szag semlegesítő hatású.



TAPINET kárpittisztító

Kiszerezés : 5 liter, ph5,5

Keverési arány : 3 %

Felhasználás : Habzó kárpittisztítószer és folttisztító. Egytárcsás, vagy kézi súrolásos szőnyegtisztításhoz.



INDOORS

Kiszerezés : 5 liter, ph7

Keverési arány : 1 - 5%

Felhasználás : Ideális általános tisztítószer irodákba le- és felmosáshoz. Gyümölcsös illat.



NEUTRAL POMME

Kiszerezés : 5 liter, ph7

Keverési arány : 1 - 5 %

Felhasználás : Napi felmosószer érzékeny felületekre is. Alma illat.



ÁLTALÁNOS TISZTÍTÓK

DELTA MILD 2000 felmosó

Kiszerezés : 5 liter / 2 liter adagolóflakon, pH7,5

Keverési arány : 0,5%

Felhasználás : Semleges, illatosított padló tisztítószer, bevonattal rendelkező padlóakra kifejezetten ajánlott, Mindennapi használatra, csík és foltmentesen szárad, gépi és kézi tisztításra.



LINPOL GREEN ápoló-felmosó

Kiszerezés : 10 liter, pH13

Keverési arány : vízkeménységtől függően kb.1%-ban

Felhasználás : Len és pálmaolaj alapanyagú felmosó-ápolószer keménypadlóra. Napi használat esetén néhány hét alatt a felületre épülő bevonatréteg selyemfényt biztosít a padlólapnak. Alternálva használandó a DELTA felmosószerral.



DELTA felmosó

Kiszerezés : 10 liter, pH12

Keverési arány : 0,5 - 1%

Felhasználás : LINPOL-al felváltva használandó fokozott tisztítóhatású zsírtalanító tisztítószer. Csík és foltmentesen szárad.



CLEAN PROTECT

Kiszerezés : 750 ml,

Keverési arány : készrekevert

Felhasználás : Polírozott felületek, rozsdamentes felületek tisztítására és ápolására.



GREASE SPRAY

Kiszerezés : 750 ml, pH10

Keverési arány : készrekevert

Felhasználás : Erőteljes folteltávolító hatás. Zsíroló tisztítószer zsíros olajos felületekre.



FERTŐTLENÍTÉS

MULTI SPRAY DES felület fertőtlenítő spray

Kiszerezés : 750 ml, 5 liter pH11


Keverési arány : készrekevert

Felhasználás : Felületek fertőtlenítésére, baktericid, fungicid, virucid hatás spektrummal. Tisztít és fertőtlenít, nem hagy nyomot a felületen. Színezékmentes, antiallergén, gyümölcsös illattal. Élelmiszerekkel érintkezhet.



PERMETEZŐ, 12 literes

Könnyű, átlátszó Polipropilén tartály. Savas és lúgos vegyszer felhordására alkalmas permetező.



Weidner Hungária Kft.

H-1047 Budapest, Baross u 103
Tel: 06-1/ 272 02 66, 06-1/ 272 08 34

webshop : www.weidner.hu



ENZYM TECHNOLÓGIA



ENZY OIL olajfolt eltávolító

Kiszerezés : 5 liter , pH9

Keverési arány : 5 - 10 %

Felhasználás : Enzym technológiával működő olajfolt eltávolító. A térkőbe vagy más porózus felületbe beszívódott olajat a baktériumok kb 2 hét alatt eltávolítják.



ENZYFLASH szagtalanító spray

Kiszerezés : 750 ml, pH6,7

Keverési arány : készre kevert

Felhasználás : Mindenféle organikus és nem organikus eredetű szag azonnali semlegesítésére.



Enzyflow

Kiszerezés: 5 liter, pH 7

Felhasználási javaslat: 25-200 ml/ nap

Felhasználás : Zsírfogók és lefolyók lerakódott zsíros szennyeződéseinek eltávolítására.



KÉZHIGIÉNYIA

TORK UNIVERSAL kézmosószappan UNIVERSAL Habszappan

Kiszerezés: 5 liter , pH7,5

Keverési arány: felhasználásra kész

Felhasználás: Kézmosótartók utántöltésére



Handhygiene ALCOOL GEL kézfertőtlenítő gél

Kiszerezés: 5 liter

Keverési arány: felhasználásra kész

Felhasználás: Kézmosótartók utántöltésére, kézkímélő antiallergén kézfertőtlenítő gél. Baktericid, fungicid, biocid.



Personal hygiene



190592

Kéztisztító kendő
nedves, bőrbarát
W14, 16m/ 58 lap
270 x 270 mm



190594

Felülettisztító kendő
nedves, bőrbarát
W14, 16m/ 58 lap
270 x 270 mm



652008

Tekercs adagoló
max 43cm átmérőjű
tekercsekhez, W1
646 x 1006 mm



652108

Tekercs adagoló
max. 43 cm átmérőjű
tekercsekhez, W1
463 x 646 mm



Weidner Hungária Kft.

H-1047 Budapest, Baross u 103
Tel: 06-1/ 272 02 66, 06-1/ 272 08 34

webshop : www.weidner.hu

PADLÓBEVONÁS

VINYL STRIPPER alaptisztító

Kiszerezés : 5 liter , pH12,5

Keverési arány : 10 % - hígítatlanul

Felhasználás : Bevonás előtti alaptakarításra , illetve korábbi bevonatok eltávolítására.



GRANIT SEALER

Kiszerezés : 5 liter , pH 8,5

Kiadósság : 1 rétegben kb.200m2 felületre
második rétegben kb. 150m2 felületre

Felhasználás : Alap bevonat, porüstömítésre.



ECOGLOSS

Kiszerezés : 5 liter , pH 8,5

Kiadósság : 1 rétegben kb.200m2 felületre
második rétegben kb. 150m2 felületre

Felhasználás : Magas fényű bevonó linóleum és más lágy padlóhoz.
Könnyen terül, kellemes illat.



ECOSILK

Kiszerezés : 5 liter , pH 8

Kiadósság : 1 rétegben kb.200m2 felületre
második rétegben kb. 150m2 felületre

Felhasználás : Selyemfényű bevonó linóleum és más lágy padlóhoz.
Könnyen terül, kellemes illat.




KIEGÉSZÍTŐK

2 literes adagolóflakon 0,5 és 1 literes spray flakon 1,5 literes szórófejes flakon

Könnyű, Polipropilén tartály.
Savas és lúgos vegyszer felhordására
alkalmas szórófejes flakonok.



FILMOP Felmosókocsik



Weidner Hungária Kft.

H-1047 Budapest, Baross u 103
Tel: 06-1/ 272 02 66, 06-1/ 272 08 34

webshop : www.weidner.hu



25 éve Magyarországon



Weidner Hungária Kft

H-1047 Budapest

Baross u 103

Tel.: 06-1/ 272 02 66

Fax: 06-1/ 272 02 67

www.weidner.hu

info@weidner.hu