



## METRISOFT Mérleggyártó Kft.

Weboldal: [www.metrisoft.hu](http://www.metrisoft.hu)

Telefon: +36 (62) 246-657

E-mail: [merleg@metrisoft.hu](mailto:merleg@metrisoft.hu)

Fax: +36 (62) 249-765

H-6800 Hódmezővásárhely, Jókai u. 30.

Cégjegyzékszám: 06-09-000406



Termék internetes címe: <http://metrisoft.hu/p/11>

### Hitelesíthető!

[ MSL-xxx ]

# Síktetejű lapmérleg



## Rendeltetés:

**Raktárakban** és gyártásközi műveletek közben előforduló mérési feladatok gyors és pontos elvégzése.

## Jellemzők:

- **Ipari** körülményekhez tervezett kivitel,
- 4 cellás felépítés (2,5 szeresen túlméretezett cellák), védettsége IP-68,
- Gondozásmentes felépítés (csak tisztítást igényel),
- Telepíthető padlószintre vagy sekély aknába,
- Mérlegelektronika **MS-01/M..**, védettsége IP-65,
- 6 jegyű 15 mm magas, aktív fényű számkijelzés,
- Könnyen kezelhető, választható Bruttó, Nettó üzemmód,
- A teljes méréstartományon tárazható.

## Opciók:

- Targonca ütköző,
- **Rozsdamentes** kivitel,

- Külső tárázás és adatvényesítés,
- Fokozott pontosságú kivitel (változó lépéssel),
- Címezhető számítógépes kapcsolat (**RS-232, TTY**),
- Nyomtató ill **másodkijelző** csatlakoztatási lehetőség (RS-232, TTY),
- Külső **RS-422, RS-485** illesztőegység (SIF-2),
- **Nyomtatáskor** automatikus mérés sorszámozás,
- Távvezérlés számítógépes kapcsolaton keresztül,
- **Programozható** földfüggetlen határérték kimenet,
- 12 V-os **akku** csatlakozás,
- Egyedi méret,
- **Robbanásbiztos** változat.

Kereskedelmi jel	Méréshatár [kg]	Osztás e=d [g]	Méret [mm]
MSL-032/1	150-300	50-100	700x700x100
MSL-062/2	150-300-600	50-100-200	800x800x100
MSL-152/3	150-300-600-1500	50-100-200-500	900x900x100
MSL-033/4	300-600-1500-3000	100-200-500-1000	1000x1250x100
MSL-033/5	300-600-1500-3000	100-200-500-1000	1200x1500x120
MSL-033/6	300-600-1500-3000	100-200-500-1000	1500x1500x120
MSL-063/7	1500-3000-6000	500-1000-2000	1500x2500x140
MSL-063/8	1500-3000-6000	500-1000-2000	2000x3000x160

## Képek:





---

Termék internetes címe: <http://metrisoft.hu/p/11>