


# Receptions

NowyStyl

Let's make your space together







# Table of contents

## | Table de matières



<b>Sand</b>	<b>4</b>
<b>Check-in</b>	<b>10</b>
<b>Velum</b>	<b>16</b>

Open (Cabinet)



stability

space in space




Wall

Upholstered?




Connections

etc.



lego's / Bricks



stackable.

## Sand – workplace and life environment

An office is a popular workplace for the majority of us. In the contemporary world, which is changing dynamically, our attitude towards work and office arrangement has undergone a visible change. There are no longer only desks, chairs and office tools necessary to perform basic duties. An employee is no longer assigned to one place when carrying out everyday tasks. The employees' personal needs and preferences are becoming more and more important. Hence, one response to this new trend is a mobile work style that is reflected in the space arrangement of the entire office.

An office and an employee interact with each other all the time. A modern office space, which is divided into zones, teaches employees how to manage their tasks effectively, depending on their current needs. Employees are becoming more and more aware of the role a modern and ergonomically arranged office performs – 87% of jobseekers claim that a flexible workplace is one of the most important aspects they take into account when considering a job offer. The Sand wall system with furniture is an ideal solution that perfectly harmonises with a modern, mobile office space.



Designed by  
**Vincent van der Horst**

**Vincent van der Horst** is a founder and owner of Crystallize – allround design agency. He degreed in architecture, but also in Industrial Product Design at The Hague University of Applied Sciences. Before running his own design studio, he worked as a designer/account manager at the furniture studio in The Hague, where he gained great experience in industry designing. When you ask him about his design, he says: *Although my designs are often called minimalist, when you consider the functionality they offer you'll find that I'm actually a maximalist... I try to integrate as many functions into one easy to read design.*

## Sand : un lieu de travail et un espace de vie

Notre façon de travailler et l'aménagement de nos bureaux n'échappent pas au principe d'évolution permanente qui caractérise l'époque dans laquelle nous vivons. L'employé n'a plus simplement besoin d'une table, d'un siège et d'outils nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, et il n'est plus « cloué » en permanence à son poste. Aujourd'hui les besoins personnels et les préférences des employés sont davantage mis en avant. En réponse à cette tendance, nous assistons à l'émergence d'un style de travail mobile qui se reflète dans l'aménagement des espaces du bureau.

L'employé s'inscrit dans une relation d'interaction constante par rapport à son espace de travail. Un espace moderne, avec des zones délimitées, permet à l'employé de planifier ses tâches d'une manière efficace, conformément aux exigences et aux besoins courants. Les employés sont de plus en plus conscients du rôle que joue un bureau ergonomique et moderne. Parmi les candidats qui postulent à un poste, 87 % déclarent qu'un environnement de travail flexible constitue pour eux un critère important. Le système Sand de cloisons équipées, s'adaptant parfaitement aux espaces de bureaux mobiles et modernes, présente à cet égard un atout considérable.

**Vincent van der Horst** est le fondateur et le propriétaire du studio de design Crystallize. Il a fait ses études d'architecture, ainsi que du design industriel, à l'Université de la Haye. Avant de fonder son propre atelier de projets, il a travaillé comme chef de projet pour un fabricant de mobilier, où il avait acquis son expérience dans le domaine de design industriel. D'après lui, ses projets *peuvent être souvent qualifiés de minimalistes, mais vu leur fonctionnalité, je les appellerais plutôt maximalistes... J'essaie toujours de contenir le maximum de fonctions dans un design simple et épuré.*





The image shows a modern office environment. In the foreground, there is a reception desk with a white top and a red base. To the right, a tall, yellow, rectangular pillar stands prominently. In the background, a glass-walled meeting room is visible, containing a white table, several chairs, and a laptop. The floor is covered with a patterned carpet in shades of grey, yellow, and black. The ceiling features recessed lighting strips.

# Functionality for a good start


LA FONCTIONNALITE  
POUR UN BON DEPART

The reception area is the showpiece of every office – what really matters is the first impression. Research published by Glasgow University clearly shows that we tend to form our opinion about a new person we meet within only 500 milliseconds of hearing their voice. The same applies for an office space – once we see it, we can form an opinion of the whole company very quickly.

However, we cannot forget that a reception area is still a workplace. Therefore it must be functional and adjusted to the needs of its users.

L'espace d'accueil est une véritable carte de visite de chaque bureau: nous savons tous que c'est la première impression qui compte. D'après une étude publiée par l'Université de Glasgow, 500 millisecondes suffisent pour se forger une première opinion d'une nouvelle personne, dès qu'on entend sa voix. Cela vaut également pour l'aspect d'un bureau, qui nous permet de nous forger une opinion sur l'ensemble de l'entreprise.


Il ne faut pas oublier cependant que l'accueil est également un espace de travail et, en tant que tel, il doit être fonctionnel et répondre aux besoins de ses utilisateurs.




# Product range

# Gamme de produits

## Walls | Cloisons



## Pouffes | Poufs





## Let's check in

Almost everyone has had an experience of checking in at a hotel or airport reception desk, at least once in our lives. Reception panels are designed to help all your guests and customers check in. Choose the colours of upholstered Check-in panels and give your company a unique trademark feature!

## Bienvenue !



Pratiquement chacun d'entre nous avait déjà fait au moins une fois l'expérience de s'enregistrer dans un hotel ou à un guichet de l'aéroport. Les panneaux de réception sont conçus pour ravir vos invités et clients dès leur arrivée. Choisissez les couleurs de vos panneaux tapissés Check-in pour créer une image originale de votre entreprise.

Check-in stands for front and side reception panels installed to Easy Space and SQart desks. They can be used to section off a reception area on the front only, or using also U-shaped or L-shaped side panels. A side panel can conceal the entire workstation or only a part of it, as required. The alcove formed on the user's side can be fitted with an upholstered panel for pinning notes and important information.

Check-in est un système de panneaux de réception frontaux et latéraux intégrables aux bureaux Easy Space et SQart. Les espaces d'accueil sont disponibles en version frontale uniquement, ou peuvent être combinés à des panneaux latéraux (en «U» ou en «L»). Le cas échéant, un panneau latéral peut couvrir tout le poste de travail ou une partie seulement. Côté utilisateur, la cloison peut être équipée d'un panneau tapissé servant à punaiser des notes et des informations importantes.



Finishes: BI White, Lucia YB102, YB094, YB097



Finishes: BI White, Lucia YB097, YB094

## Product range

Are you bored with your reception desk? Rearrange the coloured elements and create a new composition. Have you already redecorated your office? You can order upholstered pads in different colours without interfering with the panel structure.

Tool-free assembly of the pads can be done by anyone, without the help of specialised service staff. It only takes a few minutes to rearrange the pads. As an extra convenience for customers, a 250 mm shelf is supplied with the front panel as standard.



## Gamme de produits

Vous êtes-vous lassés de votre comptoir d'accueil ? Reagencez les éléments de couleur et créez une nouvelle composition. Avez-vous déjà redécoré vos locaux ? Vous pouvez commander des caches tapissées d'autres couleurs, sans intervenir dans la structure des panneaux.

Le montage des écrans se fait sans outil et peut être effectué par n'importe quel employé, sans aide d'un personnel spécialisé. Changer les caches de place ne prend que quelques minutes. Une étagère de 250 mm, livrée par défaut avec chaque panneau frontal, est un avantage supplémentaire pour les clients.

## Reception panels

Check-in reception counters are built by putting together a desk (Easy Space or SQart) and front and/or side panels which are mounted to the desktop. Front panels are available in several options:

1. Central panel (straight, cannot be assembled to a side panel).
2. Left panel (straight, can be assembled to a left side panel).
3. Right panel (straight, can be assembled to a right side panel).
4. Double-sided panel (straight, can be assembled to left and right side panels).

Front and side panels are made of 25 mm melamine double faced chipboard, class E1. On the front side the panels have three 18 mm thick upholstered pads placed with 18 mm spacing. Each pad is mounted with quick release fixings (located in four corners for panels with 1100 mm length and with one extra central fixing for panels longer than 1100 mm). The pads have an important additional feature – they can be assembled and disassembled multiple times and exchanged freely without the assistance of service staff. Thumbtacks cannot be used on the front side of the upholstered pads. The front panel always comes with a 250 mm deep top made of 18 mm melamine double faced chipboard. Optionally, the front panel can have an upholstered pad on the user's side. The pad is made of 8 mm soft fibreboard covered with upholstery. Front and side panels are joined to cam and dowel fixings at a 45 degrees angle. Front and side panels are joined with the desk on the inside, beneath the work top, with metal linking units. Reception counters can be levelled in the range of 10 mm. The products are supplied in packaging for self-assembly.

## Panneaux de réception


Les banques d'accueil Check-in se composent d'un bureau (Easy Space ou SQart) ainsi que de modules frontaux et/ou latéraux fixés au plateau du bureau.

Les modules frontaux sont disponibles en plusieurs variantes :


1. Module central, droit (sans possibilité d'assemblage avec module latéral).
2. Module gauche (droit, pour être assemblé avec module latéral gauche).
3. Module droit (droit, pour être assemblé avec module latéral droit).
4. Module bilatéral (droit, pour être assemblé avec module latéral gauche et droit).

Les panneaux frontaux ou latéraux sont toujours en panneaux de particules de 25 mm de classe E1, finition mélaminée double face. Du côté extérieur, les panneaux possèdent trois éléments tapissés de 18 mm d'épaisseur avec 18 mm d'espacement entre eux. Chaque élément est monté à l'aide de fixations rapidement démontables (pour des panneaux de 1100 mm, sur les coins, pour les panneaux de dimensions supérieures, fixation supplémentaire au centre). Un des avantages de ce système est la possibilité de montages et démontages multiples, les panneaux peuvent être librement changés sans intervention extérieure. Les éléments tapissés du côté frontal ne permettent pas l'utilisation de punaises. Le plateau supérieur du module frontal est toujours de 250 mm de profondeur. Il est en panneau de particules de 18 mm d'épaisseur, finition mélaminée double face. Le panneau frontal peut être tapissé en option du côté utilisateur. Le revêtement est constitué d'une plaque de fibre souple de 8 mm, recouverte de tapisserie. Les panneaux des modules frontaux sont reliés aux panneaux des modules d'angle à 45° à l'aide d'inserts. Ils sont fixés au bureau du côté intérieur, sous le plan de travail à l'aide de fixations métalliques. La hauteur des banques d'accueil est réglable ( $\pm 10$  mm). Les produits sont livrés dans un emballage à monter soi-même.


Reception panels | Panneaux de réception



Front panel  
| Panneau frontal




Side panel  
| Panneau latéral




A set of 3 upholstered pads (front panel or/and side panel)  
| Ecrans tapissés pour panneau frontal et/ou latéral (jeu de 3 pièces)


Compatibility | Concordance




Easy Space - round leg  
| Easy Space - piètement rond




Easy Space - square leg  
| Easy Space - piètement carré




Easy Space - C-type leg  
| Easy Space - piètement en « C »




Easy Space - slab end leg  
| Easy Space - pieds panneau



SQart - C-type leg  
| SQart - piètement en « C »



SQart - O-type leg  
| SQart - piètement en « O »



SQart - rectangular leg  
| SQart - pied rectangulaire

**!** **Note!** Desks are ordered separately.  
**Attention !** Bureau commandé séparément.



## Velum as a great start

The Velum reception counters are not only flexible, but above all, cost-effective owing to their simple structure. They will work perfectly well not only as traditional reception desks, but also as customer service desks in banks or offices.

The modular structure of the Velum system allows the user to build both simple and more complex arrangements. With its wide range of models, the system makes workplaces for one, two or more people. The variety of components gives you the ability to design your reception space freely, while the simple elegance emphasises the character of any interior perfectly. As fronts can be upholstered in a number of different colours, inspiring and diverse combinations can be made. The wide range of chipboard finishes offers many possibilities.

## Velum : pour un bon départ


Les comptoirs d'accueil Velum sont non seulement flexibles, mais surtout économiques grâce à leur structure simple. Parfaits pour un espace d'accueil traditionnel, ils peuvent également servir comme guichets de service clientèle dans les banques ou les administrations publiques.

La structure modulaire du système Velum permet à l'utilisateur de construire des arrangements simples et plus complexes. Avec sa large gamme de modèles, le système permet de créer des postes de travail pour une, deux ou plusieurs personnes. La variété des composants vous donne la possibilité de concevoir votre espace de réception librement, tandis que son élégance épurée souligne parfaitement le caractère de tout intérieur. Les façades tapissées sont disponibles dans différentes couleurs qui permettent de créer des combinaisons diverses et inspirantes. La large gamme de finitions des panneaux mélaminés offre également beaucoup de possibilités.

The reception desk is a special workstation. It gives visitors their first experience of an organisation. It must remain presentable at all times. The Velum reception counter system has been designed so that all work documents and office accessories can be hidden away, while being within reach at the same time. The design includes both functional and ergonomic solutions that are invisible to the customer and helpful for the employee. A reception area can be complemented with cabinets or pedestals from our furniture system.

La banque d'accueil est un poste de travail particulier. Il donne aux visiteurs la première image d'une entreprise, c'est pourquoi il doit rester présentable en tout temps. Le système de comptoirs d'accueil Velum a été conçu de sorte que tous les documents de travail et les accessoires de bureau puissent être cachés, tout en étant à portée de main. La gamme comprend des solutions à la fois fonctionnelles et ergonomiques, invisibles pour le client et utiles pour l'employé. L'accueil peut être complété avec des armoires ou des caissons de nos autres systèmes de mobilier.











### Reception counters

The Velum reception counters are available as two types of unit: straight and corner. The counter-supporting structure is made of 25 mm melamine faced chipboard, class E1. The counter upper top and the main top are made of 25 mm board, and edges are finished with 2 mm ABS edge banding. The fronts of the straight units are made of 12 mm fine chipboard, while the corner units have fronts made of 3 mm high density fibreboard (the colour of HDF is always grey) or covered with HPL laminate. The counter fronts can be non-upholstered, or upholstered on one or both sides. The front of the straight unit has a lower panel which is always melamine-coated on the inside. On the corner units, upholstering the internal parts is not possible. The counter units are joined together with metal elements fitted on the bottom side of the main top to form one whole. In the high unit, the lower component of the counter is joined to the upper component with cam and dowel fixings which secure the upper component against uncontrolled sliding.

### Banques d'accueil modulaires

Les banques d'accueil sont disponibles en deux types de modules: module frontal ou module d'angle. La structure des modules est faite de panneaux de particules de 25 mm d'épaisseur de classe E1. Le plateau supérieur et le plan de travail sont en panneaux de particules finition mélaminée de 25 mm et d'un chant ABS de 2 mm d'épaisseur. Les façades des modules frontaux sont recouvertes d'un panneau de particules de 12 mm d'épaisseur alors que les modules d'angle sont recouverts d'une façade de 3 mm en fibre de haute densité (toujours de couleur grise). Les modules d'angle sont également disponibles en finition stratifié. Les façades des modules peuvent être non tapissées, ou tapissées sur une ou deux faces. La façade du module frontal dispose d'un voile de fond toujours mélaminé sur la partie interne. Dans les modules d'angle, les parties internes ne peuvent pas être tapissées. Les modules sont reliés entre eux par des éléments métalliques. Sur les modules hauts, les éléments sont vissés pour éviter de glisser.





Straight low unit  
| Module droit, bas

Internal low corner unit  
| Module d'angle interne bas



External low corner unit  
| Module d'angle externe bas

# Product range



# Gamme de produits





Straight high unit  
| Module droit, haut





Internal high corner unit  
| Module d'angle interne haut



External high corner unit  
| Module d'angle externe haut



Straight low unit  
| Module droit bas



External low corner unit  
| Module d'angle externe bas










A table with increased depth is a solution designed to support people with disabilities.  
| Profondeur sous tablette d'accueil spécialement conçue pour l'accueil des personnes à mobilité réduite.

Product range

Gamme de produits

Sample configuration | Exemples de configurations



Bibliography | Bibliographie:

1. *National Study of the Changing Workforce* (NSCW).
2. CABA. (2005). *The impact of office design on business Performance*. Commission for Architecture & the Built Environment and the British Council for Offices, 1–79.
3. Michaelsen, L. K., Knight, A. B., & Fink, L. D. (Eds.). (2002). *Team-based learning: A transformative use of small groups*. Greenwood Publishing Group.
4. McAleer P., Todorov A., Belin P. (2014). *How Do You Say 'Hello'? Personality Impressions from Brief Novel Voices*. PLoS ONE 9(3): e90779. doi:10.1371/journal.pone.0090779
5. Ajala, E. M. (2012, June). *The influence of workplace environment on workers' welfare performance and productivity*. In The African Symposium (Vol. 12, No. 1, pp. 141–149).
6. Gensler. *The U.S. 2006 Workplace Survey*.

© Copyright 2021 Nowy Styl sp. z o.o.

Nowy Styl sp. z o.o. reserves the right to change the constructional features and finishes of products.  
| Nowy Styl sp. z o.o. se réserve le droit de modifier les caractéristiques de construction et les finitions de ses produits.

Note: Colours and patterns illustrated here may vary from the originals.  
| Attention : Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présents dans ce document.

Publications of Nowy Styl sp. z o.o.  
Brands and trademarks used herein are the property of NSG TM sp. z o.o.



Receptions