




IVC 60/24-2 Tact² M

Kompakt, fordulékony ipari porszívó automatikus Tact² szűrőtisztítással. Ideális gyártósorok és gyártóüzemekben való tisztításhoz az M porosztályba tartozó veszélyes porok felszívásához.



1 Tact² - automata szűrőlerázó rendszer

- A szűrő hosszú élettartamáért és az állandóan magas szívóteljesítményért
- Célzott erőteljes löketekkel a szűrő önmagát tisztítja. A folyamat teljesen automatikusan indul el, a szívóerő állandóan magas marad.
- További előnyei: csekély karbantartási költség, hosszú élettartamú

2 Két befúvómotor

- Erőteljes tisztítási teljesítmény két befúvóval. A motorok elektronikusan szabályozhatók, hogy elkerülhetők legyenek a bekapcsoláskor keletkező áramlások.

3 Szennyeződéstartály set-down (elhelyezési) mechanizmussal

- A szennyeződéstartály a set-down mechanizmussal ergonomikus ürítést biztosít, akkor is, ha a felszívott hulladék nehéz.

4 Kompakt lapos redős szűrővel

- A kompakt lapos redős szűrő nagy szűrőfelületet biztosít, kicsi és tiszta kivitelben.


IVC 60/24-2 Tact² M

- Antisztatikus felszerelés
- M porosztályra tanúsítva

Műszaki adatok

Cikkszám	1.576-105.0	
EAN kód	4039784463745	
Tápfeszültség	Fázis (Ph) / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Légmennyiség	l/s / m³/h	72,2 / 260
Vákuum	mbar / kPa	224 / 22,4
Tartálytérfogat	l	60
Felvételi teljesítmény	kW	2,4
Szűrőfelület	m²	0,95
Résfűvóka és kárpittisztító fej	Belső átmérő 70	
Tartozék névleges átmérője	Belső átmérő 50 / Belső átmérő 40	
Zajszint	Zajszint dB(A)	73
Súly	kg	60
Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	mm	970 x 690 x 995

Felszereltség

Tartozék a csomagban.	Nem
------------------------------	-----

IVC 60/24-2 TACT² M

1.576-105.0

KÄRCHER

		Cikkszám	Mennyiség	Belső átmérő	Hossz	Szélesség	Leírás	
Harmonikaszűrő, PTFE								
Lapos-redős szűrő PTFE	1	6.907-449.0	1 darab				M porosztályra bevizsgált poliészterfátyol PTFE bevonattal Tact ² porszívókhöz. Különösen alkalmas erősen tapadó anyagokhoz.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék