

VITAY KFT

6724 Szeged Pulcz u. 46.

www.vitay.hu tel.: 62/443-980 30/3499851

B 40 C/W

VITAY Kft.

Kulcsélmény a kezelés terén.
Az új B 40 C/W KIK-rendszerrel.



 **KÄRCHER**

Márkakereskedés



Ez a kulcs mindent megváltoztat. Úgy, ahogyan Ön szeretné.

Soha nem volt még a felhasználóknak ennyi szabadsága a Kärcher súroló-szívó tisztítógépek konfigurálásában.

A B 40 C/W teljesen konfigurálható, ezáltal pedig megfelel a modern ügyfélkövetelményeknek.

A beépített KIK-rendszer egyszerű kezelést tesz lehetővé, amivel elkerülhetők a rossz beállítások, és példátlanul egyszerű a kezelés a legkülönbözőbb alkalmazásoknál is.

A kezelési és karbantartási elemek színkódolásával hosszú betanulás nélkül gyorsan elsajátíthatók a funkciók. A kompakt méreteknél és a kis súlyuknak köszönhetően a készülék könnyen vezethető. A csökkentett zajszint miatt pedig a zajérzékeny területeken is használható. A B 40 C/W minden további követelményt kielégít a hiánytalan rendszertartozékokkal.

VITAY KFT

6724 Szeged Pulcz u. 46.

www.vitay.hu tel.: 62/443-980 30/3499851

VITAY Kft.



 **KÄRCHER**

Márkakereskedés

Itt több, ott kevesebb. De mindenütt jobb.

A jövő kezelésének a kulcsa a KIK: Kärcher Intelligent Key. Maga a kulcs van a középpontban, hiszen éppen azokat a funkciókat foglalja magában, melyekre a felhasználónak szüksége van. A sárga kulccsal a felhasználónak feladattól függően vagy van, vagy nincs hozzáférése az alapbeállításokhoz. A szürke kulccsal a felelős munkatársnak lehetősége van a jogosultságokat kiadni. A szakképzett szervizmunkatársoknak pedig korlátlan hozzáférésük van a piros kulccsal. A kezelő részére a kapcsolóközpont a szabványosított kezelőpult, amely a jövő készülékgenerációjának az alapja.



1 Rend a fedélzeten: Gyűjtőkészlet

A gyűjtőkészlet megkönnyíti a tartozékok szállítását. A „Mopp” készletben mopklip, mop támaszték és flakontartó található. A „Box” készlet három flakon és törlőkendők, tartalék törlőkendők, spatulák, pót szemeteszákok, kesztyűk stb. biztonságos tárolását teszi lehetővé.

2 Tökéletes adagolás: DOSE

A tisztítószer adagolása közvetlenül a kefejezen történik, fokozatmentesen beállítható 0 és 3 % között, ezáltal csökken a tisztítószer-felhasználás. Az adagolás munka közben is módosítható. A tisztavíz tartály csak tiszta vizet tartalmaz, amely csírámentes.

3 Okos fejek: Hengerek vagy tárcsák

A B 40 C/W kefejejeihez különböző hengerek és tárcsák közül lehet választani mindenféle takarítási igénynek megfelelően, melyek gyorsan és szerszám nélkül cserélhetők. A munkaszélesség 43 cm és 55 cm között van. A hengerfejek seprési funkcióval is rendelkeznek.

4 Szimpatikus, mert halk

A zajérzékeny helyeken, mint kórházakban vagy hotelekben, a B 40 C/W turbinateljesítménye visszafogható. A zajszint akár 4 dB (A)-rel, azaz több mint a felével csökkenthető. Sima padlókon a szívási eredmény a csökkentett teljesítmény ellenére is kiváló. Egyidejűleg csökken az energiafogyasztás és nő az üzemidő.

5 Mindig jó választás: Hálózati üzemmód vagy akkumulátor

A B 40 C/W igény szerint kapható hálózati vagy akkumulátoros kivitelben. A hálózatról üzemelő modellek könnyebbek és kedvezőbb áron beszerezhetők. Az akkumulátorral üzemelő változatok rugalmasan használhatók és különböző akkumulátor-típusokkal rendelhetők.

6 Sokoldalú típusok: Szívógerenda

Minden igényhez rendelkezésre áll a megfelelő szívógerenda: egyenes vagy hajlított, finoman állítható támasztógörgőkkel vagy anélkül. Poliuretán vagy természetes kaucsukból készült szívójakkal.

Egyszerűen egyszerű. És sokkal biztonságosabb.

Miért legyen egy gép pusztán egyszerűen kezelhető, ha még egyszerűbben is megy? Ráadásul sok szempontból biztonságosabban és kényelmesebben is? A Kärcher Intelligent Key rendszerrel és a korszerű EASY Operation kezelési koncepcióval a B 40 C/W-család egy eddig ismeretlen mértéket kínál a kezelő, a gép és a munkaterület biztonsága és védelme terén.



1 Kulcsfontosságú biztonság

A KIK-rendszer lényegesen nagyobb biztonságot nyújt hibás kezelés esetén. A felhasználó nem tudja a gép lényeges előzetes beállításait elállítani. Ezeket a beállításokat a mindenkori takarítási feladatért vagy létesítményért felelős munkatárs végezte el vagy engedélyezte. A gépkezelőnek már csak be kell dugnia a kulcsot. Csak a géphez tartozó kódolt kulccsal lehet a gépet üzembe helyezni, ezáltal ki van zárva, hogy illetéktelenek elindítsák.

A még nagyobb biztonságért az összes B 40 C/W gép egyszerűen, gyorsan és könnyen kezelhető menüvel rendelkezik az egyértelmű jelölésnek köszönhetően. A menükezelés különböző nyelvekre beállítható.

2 Vékonyan csúcsformában

A B 40 C/W keskeny felépítésének köszönhetően a széttagolt létesítményeket vagy a keskeny átjárókat is könnyedén kitarthatja. Különösen jó a kefefejre való rálátás az aszimmetrikus tartályformának köszönhetően.

3 Jól feltöltve

Az alapfelszereltségű beépített töltőkészülék töltési görbéje a különböző akkumulátortípusokhoz és -kapacitásokhoz állítható. Ez kíméli az akkumulátorokat és hosszú üzemidőket és hosszú élettartamot biztosít.

4 Halk, erős és hatékony

A eco! efficiency fokozattal kisebbre állítható a teljesítmény, ezzel pedig a zajszint akár 4 dB (A) értékkel is csökkenthető, ezért a B 40 C/W a kényes munkaterületeken is használható. Karbantartó takarításkor minden kialakításban kitűnik hatékonyságával és a hosszú akkumulátoros üzemidővel.

Vagy automatikusan vagy pillanatok alatt.

A legjobb munka az, amely magától készen van. A B 40 C/W-t következetesen azért fejlesztjük, hogy a kezelőt tehermentesítsük, és minden tisztítási feladat a lehető legkönnyebben elvégezhető legyen. Ehhez sok funkciót automatizáltunk, másokat pedig a lehető legegyszerűbben alakítottunk ki.



1 Quick-Fill-in

A tisztavíz tartály gyors feltöltésének menete: Csatlakoztasson rá egy gyorscsatlakozóval rendelkező hagyományos tömlőt és nyissa meg a vízcsapot. A vízbefolyás automatikusan leáll, ha a tartály tele van. Hihetetlenül egyszerű és kényelmes.

2 Extra lapos

A hengerfej rendkívül lapos. A 10 cm-es betolási magasság sem jelent problémát. Az 55 cm-es hengerfej pedig oldalt kb. 9 cm-rel túlnyúlik.

3

Fejcsere könnyedén

Szükség esetén a kefefej szerszám nélkül kicserélhető. Ehhez szétválasztottuk a három felfüggesztési pontot, a víz- és az áramcsatlakozást. Egyszerű és biztonságos.

4

Kefecsere könnyedén

Tárcsa vagy henger – a kefecseré másodpercek alatt és szerszám nélkül elvégezhető. A hengerek behelyezése sem jelent problémát, mert azokat egy vezetősap középre igazítja.

5

Ez már nem fér bele a tasakba

A „Box” gyűjtőkészlet lehetővé teszi a kiegészítő tartozékok szállítását. A box tökéletesen illeszkedik a készülék fedélbe és szükség esetén egyszerűen leemelhető a készülékről.

A teljesítmény beállítás dolga.

A B 40 C/W-t egy egész sor műszaki ravaszság és innováció jellemzi, melyek elsősorban arra szolgálnak, hogy a munkavégzést a lehető legegyszerűbbé és legkényelmesebbé tegyék. Mindezt a lehető legjobb eredmény és hatékonyság mellett.



1 Egyszerű frissvíz-feltöltés

A nagy frissvíz-betöltőnyílás a gép elülső oldalán található. A rendkívül nagy beépített tölsér egyszerű betöltést tesz lehetővé, akár vödörből is. A frissvíz-fedél a kapocstartóban található, így nem lehet elveszíteni. Közvetlenül mellette van egy tároló hely, pl. a Kärcher 2,5 literes tisztítószerflakonjainak.

2 Egyszerűen fordítsa el és pattintsa be

A szívógerenda lejtése a különböző padlófajtákhoz egy bekattintható forgószabályozóval állítható be. Tényleg pillanatok alatt.

3 Egyszerű súrolás és seprés egy munkamenetben

Minden hengerfejnél (R 45 és R 55) van seprési funkció. Így elmarad a fáradságos és időrabló előseprés.

4 Egyszerű beállítás

A támasztókerekek egy kézi kerékkel állíthatók és a szívóajak elé helyezhetők. Ez megakadályozza, hogy a kerekek nyomot hagyjanak a kényes padlókon. Az átlátszó poliuretánból (PU) készült olajálló szívóajakak a támasztókerekes szívógerendánál alapfelszereltség. A hátsó lehúzó ajak 4-szer fordulékonyabb.

5 Egyszerű emelés

A szívógerenda-emelő közepén van elhelyezve és bal- és jobbkezesek is ergonomiailag kedvezően hozzáférnek. Az emeléshez és süllyesztéshez rövidiek a kezelőutak, így nem kell hajolgatni.

6 Egyszerűen mindig tisztán

A B 40 C/W elsőként és egyetlenként rendelkezik beépített tartálymosó-rendszerrel. A szennyezett víz-tartály a takarítás befejezése után egy fűvókarendszerrel tisztítható. Csatlakoztasson egy gyorscsatlakozóval rendelkező víztömlőt és nyissa ki a szennyezet tvíz-tartály leeresztő tömlőjét. Ezzel a B 40 C/W segíti a HACCP-konceptió megvalósulását és egyszerűen biztosítja a higiéniát és az egészség védelmét.

A tökéletes teljesítményért: eredeti tartozékok.

Egy súroló-szívó tisztítógép hatékonysága és gazdaságossága néhány milliméteren dől el. Ott, ahol a gép teljesítménye megmutatkozik a tisztítás eredményében. Ahol megvalósul a lehetséges idő- és tisztítószer megtakarítás. Tehát a kefehengereknél és a tisztító padeknél. Ezek a tartozékok mindazt tudják, amit egy B 40 C/W is tud. Mint minden a Kärcher gépekből, tartozékokból és tisztítószerből álló rendszerében.



Mikroszálás hengerek: a pórusokig ható tisztításért

A mikroszálás henger esetében a Kärcher egyesíti a mikro szál kiváló tulajdonságait a hengertechnika előnyeivel. Az emberi hajnál kb. hatszor vékonyabb mikro szálakkal a mikroszálás henger behatol a legkisebb pórusokba is, és eltávolítja még a kőporcelán burkolólapokon idővel kialakuló szürke réteget is. A mikroszálás hengerek szinte minden padlóhoz alkalmasak és a problémás padlókon is a legjobb tisztítási eredménnyel dolgoznak, pl. a linóleumon, PVC-n, terméskövön, csempéken vagy műgyanta burkolatokon. Az egyenetlen padlókat is nagyon jól tisztítják, a fugák ismét tiszták lesznek.

Optimális öntisztítás

A nagy fordulatszámnak (max. 1300 1/perc) köszönhetően a mikroszálás padekhez képest a mikroszálás hengerek öntisztítóak, ezáltal hosszabb az élettartamuk, és nem szükséges megszakítani a munkavégzést. Egyidejűleg a nagyfokú tisztítóerő miatt csökken a tisztítószer adagolása.



1 Hengerkefék

A hengerkefék különböző keménységben kaphatók: a nagyon puhától (fehér) a nagyon keményig (fekete), az erősen strukturált padlókhöz vagy fugákhoz pedig a magas-mély-kefe (narancs).

2 Tárcsakefék

A tárcsakefék három keménységben kaphatók: puha (fehér), közepes (piros) és kemény (fekete). Egy pedig a polírozáshoz (natúr).

3 Meghajtó tárcsa

Innovatív meghajtó tárcsa központi zárral padekhez.

4 Padek

A padek különböző típusban kaphatók a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz: fehér, bézs, natúr, piros, zöld és fekete, valamint mikroszálalás padek.

5 Gyémánt padek

Gyémánt padek természetes és betonkö tisztítására és polírozására alkalmasak egy munkamenetben, ezáltal sok idő és tisztítószer takarítható meg.

6 KIK-rendszer

A különböző létesítmények, ill. létesítményterületek vagy több felhasználó részére kiegészítő szürke létesítményvezetői kulcsok vagy sárga felhasználói kulcsok kaphatók.

7

Tisztítószer

A napi alap- és karbantartó tisztításhoz a Kärcher tisztítószer széles választéka áll rendelkezésre. Speciálisan a Kärcher tisztítógépekhez kifejlesztve. Hatékony, takarékos és környezetbarát.

8

Henger padek

Ezek az összes tisztítási feladat hatékony elvégzéséhez alkalmas henger padek puha (sárga), közepesen puha (piros) és kemény (zöld) színben kaphatók.