


- 094748 – Camatril® 730. Nitril kesztyű pamut velúrozás és széles spektrumú vegyi ellenálló képességgel. Jó hőálló képesség ezzel egyidejűleg jó tapintási érzettel. Teljesen szilikonmentes és lakkal szemben közömbös. Élelmiszerekkel való érintkezéshez engedélyezett.
- 094768 – NitoPren® 717. Kétrétegű nitril és kloroprén védőkesztyű. Nagyon ellenálló a legkülönbözőbb veszélyes-anyag csoportokkal szemben. Jó fogású nedves és olajos alkatrészeknél. Természetes latextől mentes.
- 094775 – Tricopren® 725. Varrat nélkül kötött pamut kesztyű kloroprén merítéssel. Nagyon jó ellenálló képesség mechanikus és sokféle vegyi veszély ellen. Jobb fogás a tenyérfelületen lévő profilírozásnak köszönhetően. Természetes latextől mentes.
- 094781 – Butoject® 898. Nagyon rugalmas butilkaucsuk vegyvédelmi kesztyű. Védelmet nyújt extrém veszélyes vegyszerek és gázok széles skálája ellen. Vegyvédelmi ruházatokkal kombinálható. Ez a kesztyű eleget tesz a védőkesztyűknek az elektrosztatikus tulajdonságaival szemben támasztott követelményeknek az új EN 16350:2014 szabvány szerint. **EN 421 szerinti engedély (radioaktív kontamináció).**
- 094783 – Vitoject® 890. Viton védőkesztyű, vegyszerekkel szemben nagyon ellenálló. Nagyon jó védelmet nyújt extrém agresszív és mérgező v
egyszerekkel szemben; pl. policiklusos aromás szénhidrogéneknek jól ellenáll. Oldószermentes. Vegyvédelmi felszerelésekkel kombinálható.



Kesztyűméret	040 09 4768	040 09 4775	040 09 4748	040 09 4781	040 09 4783
	 Vegyvédelmi kesztyű pár				
	NitoPren® 717	Tricopren® 725	Camatril® 730	Butoject® 898	Vitoject® 890
8	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
9	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
10	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
11	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Csomagolási egység	10	10	10	1	1
EN 374	AJL	AKL	AJL	BCI	DFG
EN 388	2001	2121	3001	0010	3101
Anyag	nitril / kloroprén	kloroprén	nitril	butil	viton
AQL	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Hossz	mm 310	400	310	350	350
Vastagság	mm 0,65	1,3	0,4	0,7	0,7
Szín	sötétszürke	szürke	zöld	fekete	fekete

III. kategóriás védőkesztyűk.

- 09 4749 – AlphaTec® 58-128. Könnyű vegyvédelmi kesztyű jó kézügyességgel. A határként szolgáló vékony nitril réteg kiemelkedő kézvédelmet nyújt folyékony irritáló anyagokkal való érintkezés ellen. Az Ansell Grip Technology™ lehetővé teszi olajos vagy nedves kisméretű alkatrészek pontos megfogását.
- 09 4754 – AlphaTec® 58-535W. Megbízható védelem a felhasználó nagyobb biztonsága érdekében. A szabadalmaztatott Ansell Grip Technology™ lehetővé teszi a felhasználó számára nedves vagy olajos tárgyak mozgatását a megfogásnál alacsonyabb erőfelféttel. A homogén védőréteg jelentősen csökkenti annak kockázatát, hogy a vegyszerek a kesztyű anyagán keresztül bőrhöz hatoljanak. Fehér nylon hordozóanyaggal beltéri munkákhoz.
- 09 4757 – AlphaTec® 58-435. Hordozó nélküli nitril anyagból készült védőkesztyű pamut velúr béléssel. Nagyon rugalmas jó kézügyességgel. A szoros illeszkedés jó elhelyezkedést biztosít a tenyérenél. A nagyteljesítményű nitril bevonat hosszabb viselési időn keresztül is védelmet nyújt szakadás, szúrás, és horzsolt sebek ellen. A szárnál lévő verhetetlen akadály megakadályozza, hogy az alkart cseppek ériék, a meghosszabbított szár kiterjeszti a védelmet az alkarig.
- 09 4759 – AlphaTec® 58-270. Nitril kesztyű vegyszerekkel végzett munkákhoz könnyű és közepesen nagy terheléssel. A varrat nélküli nylon hordozón lévő könnyű, kétrétegű nitril kiváló tapintásérzetet és rugalmasságot biztosít. A kesztyű könnyű súlya nagyon kényelmes viseletet eredményez olajokkal, vegyszerekkel és más folyadékokkal való káros érintkezés elleni teljes védelem mellett.
- 09 4763 – PVA® 15-554. Polivinil-alkohol kesztyű agresszív szerves oldószerekhez való felhasználáshoz. Anatómiailag kényelmes az előformázott ujjaknak és hüvelykujjnak köszönhetően.
Figyelem: Ne használja vízhez vagy víztartalmú folyadékokhoz!
- 09 4765 – Barrier® 02-100. Ötrétegű laminált kesztyű rendkívül nagy szilárdsággal vegyszerek széles választékával szemben. Anatómiailag illeszkedik. Minden kesztyűt külön légnymósós vizsgálatnak vetnek alá.



Kesztyűméret	09 4749	09 4754	09 4757	09 4759	09 4763	09 4765	
	Ansell						
	Vegyvédelmi kesztyű pár						
	AlphaTec® 58-128	AlphaTec® 58-535W	AlphaTec® 58-435	AlphaTec® 58-270	PVA® 15-554	Barrier 02-100	
7	XXX	XXX	XXX	XXX	–	XXX	12
8	XXX	XXX	XXX	XXX	–	XXX	12
9	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	12
10	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	12
11	XXX	XXX	XXX	XXX	–	XXX	12
EN 374	–	JKL	AJKL	JKL	BCD	ABC	
EN 388	X121	4121	4001	X131	3121	–	
Anyag	Nitril	Nitril	Nitril	Nitril	PVA	HPPE laminátum	
AQL	0,65	0,65	0,65	0,65	1,0	0,65	
Hossz	mm 280	356	380	300	355	380	
Vastagság	mm 0,175	–	0,40	–	–	0,062	
Szín	fekete / zöld	fekete / zöld	fekete / zöld	fekete / zöld	piros	fehér	

III. kategóriás védőkesztyűk.

- 09 4745 – Ultranitril 492. Folyadékzáró nitril kesztyű. Kétrétegű eljárással készül a nagy vegyi ellenálló képesség érdekében.
- 09 4767 – Chem-Ply 414. Két egymás fölötti neoprén rétegből álló védőkesztyű. Széles körű vegyi ellenálló képesség (sav, alifás oldószerek, oldószer keverékek). Könnyű fel- és levétel a kesztyű a klorinált belső oldalnak köszönhetően.
- 09 4770 – Technic 450. Neoprén kesztyű közepes vegyszerek elleni védelemmel. Jó fogásbiztonság a csúszásmentes profilnak köszönhetően, mely simulékonysággal és kényeliséggel párosul. Védi az alkart a hosszabb száraz következtében.
- 09 4772 – Stanzoil NK22. Kötött pamut kesztyű neoprén bevonattal. Nagyon kényelmes viselet és jó hőszigetelés kitűnő vegyi ellenálló képességgel. Csúszásmentes profil a jobb fogásbiztonság érdekében.

Leírás:


- 09 4760 – Teljesen bevont PVC kesztyű pamut hordozóanyag.
Víz- és olajálló általános munkavégzéshez.
Jó mechanikus védelem.



Kesztyűméret	04P 09 4745	04P 09 4767	04P 09 4770	04P 09 4772	04P 09 4760
	MAPA PROFESSIONNEL				NITRAS ULTRANITRIL
	Vegyvédelmi kesztyű pár				
	Ultranitril 492	Chem-Ply 414	Technic 450	Stanzoil NK22	160435
7	XXX	–	XXX	XXX	–
8	XXX	–	XXX	XXX	–
9	XXX	XXX	XXX	XXX	–
10	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
11	XXX	–	–	–	–
Csomagolási egység	10	12	10	12	12
EN 374	AJKL	ABCJKL	AJKL	ACKL	AKL
EN 388	4101	3111	3121	2121	4131
Hordozóanyag	nitril	–	–	–	–
Anyag	PVC	neoprén	neoprén / latex	neoprén	PVC
AQL	0,65	0,65	0,65	1,5	–
Hossz	mm 320	455	410	355	350
Vastagság	mm 0,38	0,75	0,75	0,90	0,6
Szín	zöld	fekete	fekete	kék	rozsdabarna

ejendals

- 09 4790 – Tegera® 230. Kombinált latex-neoprén védőkesztyű általános munkavégzéshez. Gyémánt profilozott megfogó felület az optimalizált fogásbiztonság érdekében.
- 09 4795 – Tegera® 12930. Vegyvédelmi kesztyű PVC-ből durvább munkákhoz. Olajoknak és zsíroknak ellenáll. A kéznél szemcsés a jó csúszásgátlás érdekében. Különösen strapabíró, szennyezett és csúszós területekre is.

Kesztyűméret	04R 09 4790	04R 09 4795	
	ejendals		
	Vegyvédelmi kesztyű pár		
	Tegera® 230	Tegera® 12930	
7	XXX	–	12
8	XXX	XXX	12
9	XXX	XXX	12
10	XXX	XXX	12
11	XXX	XXX	12
EN 374	–	AKL	
EN 388	4121	4131	
Anyag	latex / neoprén	PVC	
AQL	0,65	0,65	
Hossz	mm 320	300	
Vastagság	mm 0,67	–	
Szín	kék / sárga	fekete / kék	



09 4790

09 4795



Vegyvédelmi kesztyű

Ansell

III. kategóriás védőkesztyűk.

- 094738 – Emperor™ Heavyweight ME 108. Természetes gumilátex védőkesztyű. Vizes bázisú vegyszerekkel szemben nagyon ellenálló jó rugalmasság és flexibilitás mellett. Ideális gyári berendezések és nehéz felszerelések karbantartásához.
- 094740 – Solvex® 37-675. Többször használható nitril kesztyű agresszív vegyszerek biztonságos használatához. A rombusz érdesítés növeli a biztonságos fogást. A homokfoltos kivitelű Sol-Vex® kesztyű a jó fogásnak köszönhetően csökkenti az érzékeny alkatrész sérülés miatti selejtarányát és ezáltal a közvetett költségeket. Velürozott hordozóanyag.
- 094742 – Solvex® 37-185. Sokoldalúan használható vegyvédelmi kesztyű hosszú kivitelben. Nem velürozott.
- 094743 – Solvex® 37-900. Nitril prémium kesztyű nagyon veszélyes vegyszerek használatához. Az új fejlesztésű nitril réteg nagyobb kopásállóságot és vegyi ellenállást eredményez. Az egyedülálló kopásállóságával és átszűrési ellenállásával, mely az aktuális nitril kesztyűkhöz képest kétszer nagyobb, új szintet képvisel a mechanikus terhelhetőség területén. 100% darabonkénti ellenőrzés: A kiszállítás előtt minden egyes kesztyűt tömítettség és sérülésekre vonatkozó vizsgálatnak vetnek alá.



094740 sz. Alkalmazási példája



Kesztyűméret	09 4738	09 4740	09 4742	09 4743	
	Ansell Vegyvédelmi kesztyű pár				
	Emperor™ ME 108	Solvex® 37-675	Solvex® 37-185	Solvex® 37-900	
7	—	XXX	XXX	XXX	12
8	XXX	XXX	XXX	XXX	12
9	XXX	XXX	XXX	XXX	12
10	XXX	XXX	XXX	XXX	12
11	XXX	XXX	XXX	XXX	12
EN 374	ABCKL	JKL	AKL	AKL	
EN 388	4121	4101	4102	4102	
Anyag	Latex	Nitril	Nitril	Nitril	
AQL	0,65	0,65	0,65	0,65	
Hossz	mm 610	330	455	380	
Vastagság	mm 1,50	0,38	0,56	0,43	
Szín	fekete	zöld	zöld	piros	

- 09 4752 – rubiflex S XG35B. Könnyű, trikós vegyvédelmi kesztyű Xtra Grip technológiával. Összeköti a védelmet és a biztonságos fogást a kitűnő viselési kényelemmel és rugalmassággal. Sokféle vegyszernek jól ellenáll nagyon jó zsírálló és ásványi olajálló képességgel.
- 09 4753 – rubiflex S NB60S. Nitril kesztyű pamut-Interlock béléssel. Jól használható, ha a vegyi védelem mellett a magasabb mechanikus védelem is fontos. Ergonomikusan illeszkedik, nagyon rugalmas, sokféle vegyszernek, savnak és lúgnak ellenáll.
- 09 4762 – profabutyl B-05R. Ez a kesztyű 100% butilkaucsukból készül, elsősorban észterek és ketonok ellen nyújt védelmet. Vízgőzzel, gázokkal és toxikus vegyszerekkel szemben nagyon zárt. Kb. -20°C és +90°C között hőálló.

Figyelem:

09 4762 – A butil nem áll ellen az olajnak, zsíroknak, alifás és aromás szénhidrogéneknek, klór-szénhidrogéneknek.



Kesztyűméret	04W	09 4752	04W	09 4753	04W	09 4762	10
	uvex			Vegyvédelmi kesztyű pár			
		rubiflex S XG35B		rubiflex S NB60S		profabutyl B-05R	10
7		–		–		XXX	10
8		XXX		–		XXX	10
9		XXX		XXX		XXX	10
10		XXX		XXX		XXX	10
11		–		XXX		XXX	10
EN 374		JKL		JKL		ABIK	
EN 388		3121		2121		2010	
Anyag		Nitril		Nitril		Butil	
Hossz	mm	350		600		350	
Vastagság	mm	0,40		0,50		0,50	
Szín		fekete / kék		zöld		fekete	

- 094771 – Lapren® 706. Közepesen erős vegyvédelmi kesztyű természetes latexből. Polikloroprén hozzáadásával a vegyi ellenálló képesség növeléséhez. A profilizált tenyérfelület biztonságos fogást tesz lehetővé, nedves területen is, a kiváló tapintási érzet elvesztése nélkül.
- 094774 – Camapren® 720. Sokféle vegyszernek jól ellenáll. Az anatómiai kialakítás fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé. A nagy rugalmasság és a kialakított tenyérprofil kiváló tapintási érzetet és biztonságos fogást biztosít.
- 094774/4777 – Polikloroprén és természetes latex vegyvédelmi kesztyű.
- 094777 – Camapren® 722. Jó fogásérzet zsíros és olajos alkatrészek esetén. Nagyon rugalmas, alacsony hőmérsékletek esetén is. **EN 421 szerint engedélyezett (radioaktív kontamináció).**
- 094779 – Combi-Latex® 403. Robusztus természetes latex védőkesztyű extra hosszú szárral. Nagyon jó mechanikus terhelhetőség. Jó fogásérzet nedves alkatrészeknél. Ideális savak és lúgok használatakor.



Kesztyűméret

	040	040	040	040	
	09 4771	09 4774	09 4777	09 4779	
	Vegyvédelmi kesztyű pár				
	Lapren® 706	Camapren® 720	Camapren® 722	Combi-Latex® 403	
7	XXX	XXX	XXX	–	10
8	XXX	XXX	XXX	–	10
9	XXX	XXX	XXX	XXX	10
10	XXX	XXX	XXX	XXX	10
11	–	XXX	XXX	XXX	10
EN 374	–	AKL	AKL	BKL	
EN 388	2020	1111	1111	111x	
Anyag	Latex	Latex	Latex	Latex	
AQL	0,65	0,65	0,65	0,65	
Hossz	mm	310	300	600	
Vastagság	mm	0,6	0,65	1,0	
Szín	zöld	fekete	piros	bézs	