

# UVEX Száras szemüvegek

## UVEX pheos cx2



A **modern és sportos megjelenésű** védőszemüveget innováció és kényelmes viselet jellemzi.

A közvetlenül fröccsöntéssel készült homlok- és orrpárnával a szemüveg **tökéletesen védi a szemkörnyéki teret** és nagy védelmet biztosít, még fej feletti munkavégzés esetén is. Az uvex supravision excellence bevonatnak köszönhetően a lencse belső oldala **páramentes**, valamint a külső oldala **rendkívül kopásálló és vegyszereknek ellenálló**.

A **karcsú szárgeometria** ezen túlmenően kényelmes kombinációs lehetőséget biztosít más személyi védőfelszerelésekkel.

Méret YELLOW – **Sárga lencse a kontrasztot erősítő érzékeléshez** (alkonyat, köd, könnyű eső).

Méret GREY – **Szürke lencsével a nagyobb védelem érdekében természetes vakítás esetén** (napsütés, fényvisszaverődés).

**Áteresztés:** 23%.

**Szabvány:** EN 166

Méret CLEAR; YELLOW – EN 170

Méret GREY – EN 172



09 6504\_CLEAR



\_YELLOW



\_GREY

Lencse színezése

CLEAR

YELLOW

GREY

04U **09 6504**

Komfort védőszemüveg  
**pheos cx2**

XXX

XXX

XXX

Lencse jelölése

2C-1,2 W 1 FTKN CE

2C-1,2 W 1 FTKN CE

5-2,5 W 1 FTKN CE

## UVEX i-vo



Az egyedülálló védőszemüveg a kétkomponensű technológiával optimális védelmet és nagy viselési komfortot biztosít.

Az **érzékeny területeken lévő puha komponensek** következtében, mint az orr, a homlok és a fül, a szemüveg tartósan is kellemes viselet.

A **szárak hossza és dőlésszöge egyedileg beállítható. Vegyszereknek kitűnően ellenáll** és a külső oldalon az innovatív lencsebevonatnak köszönhetően **karcálló**.

Méret CLEAR – Uvex supravision excellence bevonat a belső oldal még jobb **páramentessége** érdekében.

Méret GREY – Uvex supravision sapphire bevonat a még jobb **karcállóság** és **vegyi ellenálló képesség** a belső oldalon is.

Sötét kerettel és **szürke lencsével a nagyobb védelem érdekében természetes vakítás** esetén (napsütés, fényvisszaverődés).

**Áteresztés:** 23%.

**Szabvány:** EN 166

Méret CLEAR – EN 170

Méret GREY – EN 172



096515\_CLEAR



\_GREY

Lencse színezése		CLEAR	GREY
04U <b>09 6515</b> Komfort védőszemüveg i-vo		XXX	XXX
Lencse jelölése		2C-1,2 W 1 FTKN CE	5-2,5 W 1 FT CE

## UVEX pheos



Divatos megjelenésű modern védőszemüveg uvex supravision excellence bevonattal: Karcálló, páramentes és vegyszereknek ellenáll.

A fémentes szemüveg **keret nélküli nagy látómezővel** rendelkezik, így a szem jó védelme oldalról is biztosított.

**Torzításmentes látás** a szemeknek a duoszférikus lencsék miatti elfáradása nélkül. Nyitott szárkonceptió a **jobb szellőzés** érdekében.

A **csúszásgátló komponensek** következtében a biztonságos felfekvés minden helyzetben biztosított.

Az optimális illeszkedés érdekében **2 különböző szélességben** kapható.

**Szabvány:** EN 166; EN 170



096524\_SLIM



\_NORMAL

Méret		SLIM	NORMAL
04U <b>09 6524</b> Kényelmes védőszemüveg pheos		XXX	XXX
Lencse jelölése		2C-1,2 W 1 FTKN CE	

## UVEX sportstyle



**Sportos, karcos védőszemüveg** innovatív uvex duo component technológiával a maximális viselési kényelem és csúszásmentes illeszkedés érdekében.

A könnyű szemüveg a **rugalmas szárak** és **állítható ornyereg** következtében

tökéletesen illeszkedik a fej alakjához és ezáltal különösen alkalmas **hosszú munkavégzéshez**. Az uvex supravision extreme bevonatnak köszönhetően

a szemüveg ezen felül **magas levegő páratartalmú munkaterületeken**

is használható.

**Szabvány:** EN 166; EN 170



096507

## UVEX super-fit



**Ultrakönnnyű felépítésű** védőszemüveg hightech polimerekből csupán

**21 g súllyal**. A vékony lencse a supravision excellence bevonattal **tiszta optikát**

és a mechanikus veszéllyel szembeni kiváló védelmet biztosít. A nagyon rugalmas keretnek köszönhetően a szemüveg a puha, jó fogású szárakkal **tökéletesen**

és **csúszásmentesen illeszkedik**. Az arcrész kiegészítő védelmével.


**Szabvány:** EN 166; EN 170



096510

04U <b>09 6507</b> Komfort védőszemüveg sportstyle	XXX	04U <b>09 6510</b> Komfort védőszemüveg super-fit	XXX
Lencse jelölése	2C-1,2 W 1 FTKN CE	Lencse jelölése	2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE

## UVEX i-3



Innovatív védőszemüveg **integrált Softflex részekkel** a szárazknál, az ornyeregénél és a homlokrészénél a **maximális viselési kényelem és a minden arcformához való optimális illeszkedés érdekében**, hosszú viselési idő esetén is. Tartósan páramentes, valamint rendkívül karcálló az uvex supravision excellence bevonatnak köszönhetően.

Méret AR – Kétoldalas **Antireflex bevonattal** az optimális látás érdekében természetes vagy mesterséges fény esetén is.

A kiváló minőségű **tükröződésmentesítés** fényesen tükröződő alkatrészeken is lehetővé teszi a munkavégzést a szemek elfáradása nélkül.

**Áteresztés:** Kb. 96,5%.

Méret YELLOW – Fekete-sárga kerettel és **sárga lencsével a kontrasztot erősítő észleléshez** (szürkület, köd, könnyű eső).

**Szabvány:** EN 166; EN 170



09 6501\_CLEAR



\_AR



\_YELLOW

Típus

04U **09 6501** Komfort védőszemüveg i-3

Lencse jelölése

CLEAR

XXX

AR

XXX

YELLOW

XXX

2C-1,2W 1 FTKN CE

## UVEX i-works



Fémmentes védőszemüveg sportos megjelenéssel **robosztus minőségben**.

A **szennytaszító panoráma lencsék** kitűnő látást biztosítanak maximális biztonság mellett és különösen könnyen tisztíthatóak. Az uvex supravision excellence bevonatnak köszönhetően a szemüveg **tartósan páramentes**, valamint a külső oldalon **karcálló és vegyszereknek ellenáll**.

A kellemesen puha szárok gondoskodnak a **kényelmes, csúszásmentes elhelyezkedésről** és lehetőséget biztosítanak szemüvegpánt rögzítésére.

**Szabvány:** EN 166; EN 170



09 6500

04U **09 6500**

Komfort védőszemüveg i-works

Lencse jelölése

XXX

2C-1,2W 1 FTKN CE

## UVEX cybric



Könnyű és divatos védőszemüveg **kiváló védőfunkcióval** és **sportos kétlencsés optikával**. A két párnázott szárnak köszönhetően **nem nyomja a fület és kényelmesen helyezkedik el**. Az uvex supravision sapphire bevonatnak köszönhetően kitűnő karcállóságot és vegyszerekkel szembeni ellenálló képességet ér el. A **jó tapadásgátló tulajdonságai** következtében a szemüveg különösen könnyen tisztítható ezért olajos környezetben történő használathoz alkalmas.

**Szabvány:** EN 166; EN 170



09 6525

04U	<b>09 6525</b>	Kényelmes védőszemüveg <b>cybric</b>	XXX
Lencse jelölése		2-1,2 W 1 F DIN CE	

## UVEX polavision



Kényelmes kétlencsés szemüveg **polárszűrővel**. A vakító napsugarakat és a zavaró tükröződésekkel kellemes fénné alakítja és így megbízhatóan védi a szemet a **túlzott megerősítéstől**. Kültéri használatra és tükröződő felületen végzett munkához alkalmas.

**Áteresztés:** 14%.

**Szabvány:** EN 166; EN 172



09 6527

04U	<b>09 6527</b>	Komfort védőszemüveg <b>polavision</b>	XXX
Lencse jelölése		5-3,1 W 1 F CE	

## UVEX futura



09 6545 – Könnyű védőszemüveg **nagyon nagy látómezővel** és **cserélhető lencsékkel**. Felülmúlhatatlanul szorosan felfekszik és **kitűnően illeszkedik** a szár beállítható szögének és hosszának köszönhetően. Az uvex supravision plus bevonat négy tulajdonságot kombinál egy lencsében: Tartósan páramentes, karcálló, antisztatikus és UV400 védelemmel rendelkezik.

**Szabvány:**


09 6545 – EN 166; EN 170



09 6545

04U	<b>09 6545</b>	Komfort védőszemüveg <b>futura</b>	XXX
04U	<b>09 6550</b>	Tartalék üvegek 096545 sz.-hoz <b>5 pár / készlet</b>	XXX
Lencse jelölése (09 6545)		2-1,2 W 1 FKN DIN CE	

## UVEX skyguard NT



**Körkörös védelmet nyújtó** szemüveg szárral. A fixen fröccsentett **TPU felfekvő felület** teljesen megvédi a szemet a repkedő darabkákkal szemben. Kellemes viselet a szár beállítható hosszának és dőlésszögének köszönhetően. Belül **páramódásmentes** és kívül **karcálló** az uvex supravision excellence bevonat következtében.

**Szabvány:** EN 166; EN 170



09 6540

04U	<b>09 6540</b>	Komfort védőszemüveg <b>skyguard NT</b>	XXX
Lencse jelölése		2-1,2 W 1 FKN DIN CE	

## UVEX astrospec 2.0



**Nagyon könnyű, divatos egylencsés védőszemüveg** állítható 2K szárral az optimális elhelyezkedés érdekében. A panoráma lencse az integrált oldalsó védelemmel **optimális szemvédelmet** biztosít. Az uvex supravision sapphire bevonattal a szemüveg nagyon karcálló és vegyszereknek kitűnően ellenáll.

**Szabvány:** EN 166; EN 170



09 6557

04U	<b>09 6557</b>	Egybeüveges védőszemüveg <b>astrospec 2.0</b>	XXX
Lencse jelölése		2C-1,2 W 1 FKN CE	

## UVEX super OTG



Az innovatív szárkonceptióval rendelkező **rátétszemüveg** egyesíti a száras szemüvegek előnyeit a fejpánt viselési jellemzőivel. A szemüveg jól letakarja a szem környékét. Tartósan páramentes, valamint rendkívül karcálló az uvex supravision excellence bevonatnak köszönhetően. Nagyon kényelmesen viselhető **korrekciós szemüveg** is.

**Szabvány:** EN 166; EN 170



09 6560

04U	<b>09 6560</b>	Rátétszemüveg szemüvegek részére <b>super OTG</b>	XXX
Lencse jelölése		2C-1,2 W 1 FKN	