

## Driver kesztyűk

09 4060/4062 – **Szín marhabőr driver kesztyű** jó illeszkedéssel és fogásbiztonsággal.

**Optimálisan tart** a kézfejnél lévő bevarrott guminak köszönhetően.

09 4062 – **A kesztyű belső oldala teljesen bélelt.**

09 4386 – **Tegera® 6614. Teljes barkás marhabőr kesztyű** finommechanikai munkákhoz.

**Érintkező hőnek max. 100 °C-ig** ellenáll. A tenyérfelületen **olaj- és vízlepergető bevonattal.**

09 4388 – **Tegera® 9140. Vékony, szintetikus bőrből** készült kesztyű (0,5 mm Microthan®), bélés nélkül.

Poliészter kézfej **jól szellőző** felülettel.

Rövid modell **megerősített mutatóujjal** és tépőzárral. Krómmentes.

09 4390 – **Dexter.** Szerelőkesztyű simulékony és strapabíró **nappa bőr**, bélés nélkül.

Kiváló minőségű, **szellőző textil kézfej** és nagyon jó tapintási érzet.

**A csuklónál tépőzáras.**



Kesztyűméret	09 4386	09 4388	09 4390	09 4060	09 4062
	ejendals		NITRAS	HOLEX	
	Sofőr kesztyű pár, bélés nélkül			Sofőr kesztyű pár, bélés	
	Tegera® 6614	Tegera® 9140	Dexter		
8	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
9	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
10	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
11	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Csomagolási egység	6	6	6	12	12
EN 388	2011	1131	2111	3132	–
Anyag	szín marhabőr	szintetikus bőr	sappa bőr	szín marhabőr	szín marhabőr

## WIG hegesztési eljárás

09 4112 – ARGON 3201. Nappa színbőr kesztyű **kerek hüvelykujjal** és hasított szárral.

09 4118 – **10-1005.** Kényelmes SOFTouch™ **szín borjúbőr** hegesztőkesztyű megerősített hüvelykujjal.

09 4118/4120 – Szín kecskebőrből, varrat nélküli mutatóujjal a WIG pálcza jobb megvezetéséhez.

09 4120 – **10-1009.** Kiváló minőségű, könnyű SOFTouch™ **szín kecskebőr** hegesztőkesztyű **hasított marhabőr szárral.**

09 4125 – **Tegera® 11 CVA. Vízlepergető univerzális hegesztőkesztyű** kiváló minőségű teljes barkás kecskebőrből.

Megerősített varratokkal és pánttal. **Érintkező hőnek 100 °C-ig** ellenáll.



Kesztyűméret	09 4118	09 4120	09 4125	09 4112
	WELDAS®		ejendals	NITRAS
	Munkavédelmi hegesztőkesztyű pár			
	10-1005	10-1009	Tegera® 11CVA	ARGON 3201
9	XXX	XXX	XXX	XXX
10	XXX	XXX	XXX	XXX
11	XXX	XXX	XXX	XXX
Csomagolási egység	10	10	12	12
EN 388	2122	2111	3121	2111
EN 407	412×4×	412×4×	412×4×	41314×
EN 12477	A/B típus	B típus	B típus	–
Anyag	szín borjúbőr	szín / hasított kecskebőr	teljes barkás kecskebőr	nappa bőr
Hossz mm	350	350	320 – 350	350

## MIG /MAG hegesztési eljárás

- 09 4122 – **10-2000.** Hegesztőkesztyű kiváló minőségű **hasított marhabőrből COMFOflex® technológiával** és KEVLAR® 4 ply + 5 ply varrattal. Szár pamut béléssel. Széles szabású és **hőszigetelő.**
- 09 4124 – **10-2392 Hasított marhabőr** hegesztőkesztyű **egyenes és megerősített hüvelykujjal** a jobb használat érdekében MAG hegesztésnél. KEVLAR® 3 ply varrattal és pamut belső béléssel. **Nagyon hőszigetelő.**
- 09 4126 – **10-2750.** Kényelmes **olaj- és vízálló** hegesztőkesztyű **hasított / szín marhabőrből COMFOflex® technológiával** és KEVLAR® 4 ply + 5 ply varrattal. Egyenes hüvelykujjal. Hőálló akár 250°C érintkező hőig. szár pamut béléssel.
- 09 4127 – **Tegera® 118a. Univerzális hegesztőkesztyű** hasított barkás marhabőrből és teljes barkás kecskebőrből. **Megerősített mutatójával. Érintkező hőnek 100 °C-ig** ellenáll. Bélés nélkül.
- 09 4128 – Kiváló minőségű hegesztőkesztyű kombinált barkás és hasított marhabőrből. **Kiegészítő ütőér védelemmel.**



Kesztyűméret	04P 09 4122	04P 09 4124	04P 09 4126	04P 09 4127	02H 09 4128
	WELDAS® Munkavédelmi hegesztőkesztyű pár			ejendals	HOLEX®
	<b>10-2000</b>	<b>10-2392</b>	<b>10-2750</b>	<b>Tegera® 118a</b>	
9	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
10	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
11	XXX	–	XXX	XXX	XXX
Csomagolási egység	5	10	5	12	12
EN 388	4133	3124	4143	3121	3132
EN 407	413×3×	413×4×	423×4×	412×4×	413×4×
EN 12477	A típus	A/B típus	A/B típus	B típus	–
Anyag	hasított marhabőr	hasított marhabőr	hasított / szín marhabőr	teljes barkás kecske- / hasított barkás marhabőr	barkás / hasított marhabőr
Hossz mm	350	340	360	310 – 360	350

## Hegesztő kézvédelem

Hőálló kesztyű **üvegszálás betéttel** és **hasított marhabőr kézfejjel** a sugárzó hő elleni további védelem érdekében. KEVLAR® 5 ply varrat. Méret: 200 × 150 mm.

**Felhasználás:** Munkavédelmi hegesztőkesztyűkkel kombinálva.



Üvegszálás elülső oldal

Kesztyűméret	04P 09 4135	10
	WELDAS® Hegesztő kézvédelem 44-3008LB	
	XXX	



Felhasználás munkavédelmi hegesztőkesztyűvel kombinálva

# Bőr kesztyű



## Szín marhabőr kesztyű

**Kiváló minőségű szín marhabőr kesztyű** mechanikus veszélyek esetén való használathoz. **Stabil dupla varrással** és gumírozott szárral. A **robosztus felső anyag** következtében kesztyű különösen hosszú élettartamú. A mutatóujj teljesen bőrből készül.

09 4052 – **Modern GARANT designnal.**

Belső bélés világos pamutzövetből a kényelmesebb viselet érdekében.

09 4055 – **Pamut belső bélés** kizárólag a tenyérfelületen.



09 4052



09 4055

Kesztyűméret	01H	09 4052	02H	09 4055	
		Kényelmes szín marhabőr kesztyű pár.		Szín marhabőr kesztyű pár.	
9		XXX		XXX	12
10		XXX		XXX	12
11		XXX		XXX	12
12		–		XXX	12
EN 388		3132		3132	

## Hasított marhabőr kesztyűk

09 4010 – Bélelt **hasított marhabőr munkákesztyű**, természetes, robusztus pamut-canvas hátoldallal.

09 4012 – Kiváló minőségű hasított marhabőr munkákesztyű gumírozott szárral és pamut belső béléssel a tenyérfelületnél. A mutatóujj teljesen bőrből készül.



09 4010



09 4012

Kesztyűméret	01H	09 4010	02H	09 4012	
				Hasított marhabőr kesztyű pár	
9		–		XXX	12
10		–		XXX	12
11		XXX		XXX	12
EN 388		4144		3132	