

SEPTOFORCE

UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓ-ÉS FERTŐTLENÍTŐSZER KONCENTRÁTUM

JELLEMZŐK

Folyékony, semleges kémhatású, széles mikrobiológiai hatásspektrummal rendelkező, kvaterner-ammóniumsó alapú fertőtlenítő-tisztítószer. Biológiailag lebomló alkotó elemeket tartalmaz. Használatát elsősorban olyan területeken ajánljuk, ahol a hosszan tartó csíraszegény állapot megteremtése a cél, illetve ahol a körülmények miatt sok a penész. Rendszeres használatával megelőzhető a penészedés, illetve a már meglévő penészfoltok és telepek is eltávolíthatók.

Az élelmiszer eredetű zoonózisok esetén is kiválóan használható pl.: Salmonella. A Salmonella az Enterobacteriaceae családba tartozó, Gram-negatív baktérium-nemzetség. A Salmonella meleg (60°C felett) környezetben, hosszú behatási idő (30-90perc) mellett elpusztul, nem képez további fertőzési gócot. Fertőtlenítőszer alkalmazásakor a hőmérséklet, behatási idő optimalizálással a Salmonella baktérium megsemmisül.

Minden felületen használható, nem bántja a szerkezeti anyagokat.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az élelmiszeripar különböző területein kiválóan alkalmazható. Élelmiszer és italiparban, húsiparban, tejüzemek, sörgyárak, vágóhidak, göngyölegmosók helységeinek, falainak penészedés gátlására, a meglévő telepek elpusztítására és fertőtlenítésére javasoljuk, illetve gépek, berendezések, munkafelületek fertőtlenítésére a szennyeződés mértékétől függően, valamint eszközfertőtlenítésre is alkalmazható. Egyaránt jól használható merítéses, áztatósos, szórósos, habos vagy kézzel történő tisztítások esetén.

KEVERÉK JELLEMZŐ ADATAI

Külső:	színtelen vagy enyhén sárga színű, enyhén alkohol szagú folyadék
Sűrűség 20°C-on:	kb. 1,0 g/cm ³
1 %-os oldat pH-ja 20°C-on:	kb. 7,5
Oldhatóság (20°C-on):	vízzel korlátlanul elegyedik
Habzóképeség:	fékezetten habzó
Mikrobiológiai spektrum:	baktericid, fungicid

ÖSSZETEVŐK

nemionos felületaktív anyag, alkohol, fertőtlenítőszer

ALKALMAZÁSI JAVASLAT

Hideg, vagy langyos vízben készítsünk megfelelő koncentrációs oldatot. A megtisztítandó felületekre a szert egy átitatott törölkendővel vigyük fel, a vizes oldatot hagyjuk a felületre rászáradni ha szükséges, majd 10-30 perc behatási idő letelte után öblíthető a felület. Az oldatot mindig a felhasználás előtt kell elkészíteni. Szükség szerint a kezelt felületet behatási idő után csapvízzel öblítsük le.

SEPTOFORCE

Diszperziós vakolat esetében a falba beivódva elpusztítja a vakolatban megtelepedő gombákat (pl. fekete penész). Ebben az esetben nem szükséges leöblíteni, mert így a hatását hosszú ideig megőrzi.

A termék műtőkben, kora- és újszülött, intenzív osztályokon, művese állomáson, TBC osztályokon és mikrobiológiai laboratóriumokban nem alkalmazható.

Élelmiszeripar

Kiválóan alkalmas technológiai gépek, töltőgépek, kutterek, munkaasztalok, oldalfal, mennyezet, stb. tisztítására és fertőtlenítésére. Üzemi felületek, érlelőkamrák, oldalfal, mennyezet légtérferőtlenítésére alkalmazható a termék.

Alkalmazási terület	Koncentráció	Hőmérséklet	Hatásidő
Penészedés gátlására, a meglévő telepek elpusztítására és fertőtlenítésére javasoljuk	0,5 - 2 %	20 - 50 °C	10 - 60 perc
Felületek fertőtlenítésére	0,5 - 5%	20 - 50 °C	10 - 30 perc
Ködösítéssel történő légtér fertőtlenítésére	30%	Hidegen vagy melegen, technológiától függően	30 perc

Ködképző berendezéssel történő alkalmazása:

A ködösítő berendezés használatakor 3 liter SeptoForce fertőtlenítőszerhez 10 liter víz adagolása szükséges.

1 liter fertőtlenítőszer használata 1000 m³ (légköbméter) fertőtlenítésére alkalmas.

Ködösítéssel történő légtérferőtlenítés alkalmával légzésvédőt használjunk. A ködösítés hatásidejének letelte után 1,5-2 óra szellőztetés szükséges.

MEGJEGYZÉS

Szakszerű kezelés és felhasználás során a komponensek biológiai lebonthatóságával környezeti probléma nem várható. A termék maradékai, hulladékká vált szennyezett göngyölege a 2012. évi CLXXXV. törvény alapján veszélyes hulladéknak minősül.

BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁS

A termékre vonatkozó munka- és balesetvédelmi előírások megtalálhatóak a biztonsági adatlapon. Lenyelve ártalmatlan. Szem- és bőrizgató hatású. Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. Ha bőrre kerül bő vízzel azonnal mossuk le. Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt valamint szem/arcvédőt kell használni. Baleset vagy rosszullét esetén orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

SEPTOFORCE

ELSŐSEGÉLYRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Bőrre kerülés esetén szappannal és bő vízzel le kell mosni, majd védőkrém használata ajánlott. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni. Lenyelés esetén fogyasszunk sok vizet. Zárt térben való használata során gyakran szellőztessünk, viseljünk védőmaszkot. Rosszullét, tartós panaszok esetén azonnal menjünk orvoshoz.

TÁROLÁS, ELTARTHATÓSÁG

Eredeti csomagolásban, jól lezárva, hűvös, száraz, napfénytől védett, fagymentes helyen, élelmiszerektől, gyújtóforrástól elkülönítve kell tárolni. Javasolt tárolási hőmérséklet 15-25°C. Alacsonyabb hőmérsékleten a termék megdermed, gélszerűvé válik. Napon, magas hőmérsékleten opálosodás, felhígulás léphet fel. Az edényzetet mindig gondosan zárjuk vissza. A fel nem használt keverék visszaöntését a kannába el kell kerülni. A keverék fertőtlenítő hatású a hőmérséklet ingadozást el kell kerülni.

Eredeti csomagolásban, szakszerűen tárolva 12 hónapig tartható el.

KISZERELÉSI MENNYISÉG

5 kg, 20 kg, 500 kg, 1000 kg

ENGEDÉLY

OTH 3383-2/1999

GYÁRTÓ

Hungaro Chemicals Kft.
Nagycserkesz-halmosbokor 6.
Tel.: +36-42-508-970
email: hunchem@t-online.hu
www.hungarochemicals.hu
Módosítás dátuma: 2016.03.17. 5. verzió